

دانش‌رینیان

لیزر

فوتونیک

ویژنامه علمی، تخصصی، پژوهشی فناوری لیزر و فوتونیک
اول • شماره ۶ • اسفند ۱۳۹۶، فروردین ۱۳۹۷ • ۸۴ صفحه

گفت‌وگو با دکتر عطاء... کوهیان

سرمایه‌گذاری مادی و معنوی عامل پیشرفت فناوری لیزر

گفت‌وگو با دکتر سید حسن توسلی

حرکت جهادی لازمه موفقیت در تولید

تصاویر ماندگار با چشم‌های حرفه‌ای

نام خداوند مهربان

امام صادق علیه السلام:
علم به زیادی آموختن نیست. علم نوری است که در
قلب کسی که خدا بخواهد هدایتش کند قرار می گیرد.

مُنْبِيَةُ الْمُرِيدِ ص ۱۴۹



سخن سردبیر

توجه به داشته‌ها و توانایی‌های کشور عزیزمان ایران، به ویژه نیروی انسانی متخصص و خلاق در این حوزه و با وجود مراکز علمی و پژوهشی و اساتید به نام اکنون زمانی است که باید تمرکز و سرمایه‌گذاری در این مهم برای پیشی گرفتن از رقبای منطقه‌ای و همگام شدن با قدرت‌های جهانی در اولویت قرار گیرد و راهبرهای کلان این فناوری منطبق بر زیرساخت‌های موجود و همچنین نیازهای حال حاضر و آینده کشور تعریف گردد.

پرویز کرمی

مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری

علم فوتونیک به عنوان یکی از علوم بنیادین از ابتدای خلقت با آدمی همراه و همواره بر زندگی بشر مؤثرترین بوده است. پژوهش‌ها در سال‌های اخیر آن را تبدیل به یکی از تاثیرگذارترین حوزه‌های فناوری بر زندگی انسان نموده و انقلابی بزرگ در عرصه شناخت محیط پیرامون و ارتباطات و اطلاعات ایجاد کرده است. روند توسعه این حوزه به گونه‌ای است که می‌تواند تاثیری قابل توجه بر آینده سیاسی و اقتصادی کشورها داشته و به کشورهای پیشرو در این حوزه قدرت چانه‌زنی در معادلات کلان بین‌المللی بدهد. همانطور که امروز نیز بسیاری از کاربردهای لیزر و فوتونیک، خصوصاً در صنایع نظامی و تسلیحاتی منجر به شاخص شدن کشورهای دارنده این فناوری گردیده است از این رو با



معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دیجیتال ریاست جمهوری



دانش‌بنیان

لیزر

و فوتونیک

ویژه‌نامه دانش‌بنیان
فناوری لیزر و فوتونیک
شماره ششم • اسفند ۱۳۹۶ - فروردین ۱۳۹۷

صاحب امتیاز: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مدیر مسئول: سورنا ستاری

سر دبیر: پرویز کریمی

جانشین سر دبیر: مهدی انصاری فر

دبیر تحریریه: مرضیه کبیری

دبیر علمی: آرین گودرزی

ناظر تحریریه: ایرج مشایخی اصل

تحریریه: کاظم ایوبی، نجمه سادات حسینی مطلق، میترا رفاهی زاده، فاطمه کبیری،

زهرامتولیان، مهنوش غلامزاده، محمدرضا شریفی مهر، آزاده امیراحمدی

مدیر هنری: محمدرضا وکیلان

طراح گرافیک: فاطمه کبیری

صفحه آرایی: مجید خضری پور

ویراستار: محمدجعفر نظری، حمید باجلان

روابط عمومی: شیرین جلیلیان

پشتیبانی: کیومرث مهدی نیا کتابی

با تشکر از: سید حسن توسلی، عطاالله کوهیان، حامد افشاری، داوود دانایی، علی

عابدینی، پروانه ساطعی، مهدی رضانی

تارنما: www.slpn.isti.ir, www.farhang.isti.ir, www.isti.ir

رایانامه سر دبیر: parvizkarami@yahoo.com

رایانامه جانشین سر دبیر: m.ansaryfar@isti.ir

کانال اجتماعی فناوری لیزر: [@slpn_isti](https://www.instagram.com/slpn_isti)

کانال اجتماعی ماهنامه دانش‌بنیان: [@daneshbonyann](https://www.instagram.com/daneshbonyann)

تلفن سر دبیری: ۰۲۱ ۸۳۵۲۲۱۰۲

دورنگار سر دبیری: ۰۲۱ ۸۸۶۱۲۴۰۳

نشانی: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه لادن، پلاک ۲۰

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

از تمامی خوانندگان محترم، فنواران و اعضای محترم پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز فناوری و شتاب‌دهنده‌ها دعوت به همکاری می‌گردد. لطفا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را به آدرس ایمیل نشریه ارسال فرمائید.

ایمیل: mag.slpn@isti.ir



سخن‌ها

EDITORIAL

سخن اول

۶

گفتگو

INTERVIEW

حرکت جهادی لازمه موفقیت در تولید

۸

سرمایه‌گذاری مادی و معنوی عامل پیشرفت فناوری لیزر

۱۴

گزارش

REPORT

مهم‌ترین رویداد اپتیک و فوتونیک کشور

۱۸



پیشگامان

PIONEERS

پیتر سوروکین

۵۸

نور و گردش روزگار

۶۲

راهنما

GUIDE

کاربردهای لیزرهای تنظیم‌پذیر

۶۶

آرسافت، راه‌حلی مناسب برای طراحی سریع سیستم‌های فوتونیک

۶۸

بامتحانی آگاهانه روبه آفتاب بایستیم

۷۰

مدرسه فناوری

ACADEMY

به راحتی یک هدست واقعیت مجازی بسازید

۷۴

عدسی‌ها

۷۸

چشم‌انداز

VISION

ثابت تصاویر ماندگار با چشم‌های حرفه‌ای

۲۲

PASSION اشتیاقی تازه در فناوری‌های فوتونیک

۳۰

بالیزر زیباتر بخندیم

۳۲

لیزر نیوز

LASERNEWS

حضور زنان و دختران در عرصه دانش اپتیک

۳۸

درخشان‌تر از خورشید

۴۰

تصاویر واقعی‌تر با عدسی‌های جدید

۴۲

از علم تا ثروت

LASERTECH

ایده‌های نوین مهندسی و فیزیک

۴۸

محصولی دانش‌بنیان؛ برای یادگیری

۵۲

عزم جمعی لازمه توانمندسازی زیست بوم لیزر و فوتونیک کشور



محمد جعفر نظری
مسئول دبیرخانه و دبیر کارگروه سیاست گذاری و نظارت راهبردی ستاد توسعه فناوری های لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی

بر اساس برآوردها، در سال ۲۰۱۷ ارزش بازار حوزه لیزر و فوتونیک در جهان بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار بوده است. بر اساس آمارهای رسمی اتحادیه اروپا، این صنعت تا کنون تنها در اروپا بیش از ۳۰۰ هزار تن رادر بالغ بر ۵۰۰۰ شرکت کوچک و متوسط مشغول به کار کرده است. بنا بر آمارهای بانک جهانی، سرعت افزایش ارزش این صنعت، از متوسط سرعت افزایش تولید ناخالص جهانی بیشتر است. فناوری های فوتونیک و ساختارهای میکرونی جزء ۶ حوزه فناوری توانمندساز در اروپا دسته بندی شده و بیشترین اثر اهرمی در رشد دیگر فناوری ها را در مطالعات اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده است. کاربردهای فوتونیک بسیار گسترده است؛ از جمله در ارتباطات (شفاف تر، سریع تر و پویاتر کردن شبکه های نوری و گسترش بازار ارتباطات)، طراحی و تولید صنعتی (برش، حکاکی، لایه نشانی، پردازش مواد، ساخت افزایشی و...)، پزشکی (تحقیقات پیش بالینی، تومورشناسی، تشخیص و درمان بیماری های عفونی، تصویربرداری و پایش عصبی و...) و همچنین در حوزه انرژی (فوتوولتاییک)، آموزش و تحقیقات (اندازه گیری، اسکن و...) و به عنوان یک فناوری توانمندساز کلیدی برای فناوری های دیگر. بنا بر آمار رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در این حوزه بیش از ۷۰ شرکت دانش بنیان مشغول فعالیت هستند. بنا بر بررسی های انجام گرفته در ستاد توسعه فناوری های لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی، برخی از مشکلات عمده در این حوزه در کشور عبارتند از فقدان نظارت کارآمد بر واردات و استاندارد نبودن محصولات لیزری که به صورت گسترده به ویژه در زمینه پزشکی و زیبایی مورد بهره گیری قرار می گیرند. سرمایه گذاری در این حوزه، به ویژه در زمینه زیرساخت لیزر و فوتونیک در کشور، نیازمند مقادیر بالایی از

سرمایه ثابت و همچنین انتقال فناوری ها به درون کشور است. این امر با توجه به الگوهای جهانی و راهبردهای توسعه فناوری های کلیدی در جهان، نیازمند شکل گیری مشارکت عمومی - خصوصی است؛ ساختاری که یکی از الزامات آن، فراموش کردن منیت ها و کنار گذاشتن ادعاها و تلاش بی شائبه و بی وقفه مسئولان و برنامه ریزان دولتی در کنار دانشوران و صنعتگران و متخصصان بازار است. توانمندسازی زیست بوم لیزر و فوتونیک کشور برای تشکیل این ساختار را می توان هدف عمده ستاد توسعه فناوری های لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی (باندک تعمیم، هدف عمده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر ستادهای توسعه فناوری های راهبردی) دانست که روحیه ای جهادی می طلبد؛ روحیه ای که نمود آن به تبیین رهبر فرزانه انقلاب، تلاش بی وقفه در به کارگیری مؤثر و کنترل فعالیت های افراد، مبتنی بر مبارزه در تمام عرصه های علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... بانیت الهی، جهت نیل به اهداف والای جامعه و رفع موانع موجود است. توکل به خدا، خودباوری و اعتماد به نفس، اعتماد به کمک الهی. دشمن شناسی، دوری از اختلافات، کارآمدی، استفاده از امکانات و ظرفیت ها، نگاه نقادانه، حرکت مبتنی بر علم و درایت، همت، همراه با انگیزه خدمت و حضور مردمی (عزم ملی) مقوله ای را رقم می زند که آن را «مدیریت جهادی» می خوانند. در این میان، نگاه نقادانه مبتنی بر منطق استوار و به دور از جنجال آفرینی به خصوص از سوی اهل فن در هر سیستمی، بهترین راه شناخت نقاط قوت و ضعف آن سیستم است که ستاد توسعه فناوری های لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی پذیرای آن خواهد بود و از مشارکت همه ذی نفعان در سیاست گذاری و تدبیر امور استقبال خواهد نمود.



حرکت جهادی
لازمه موفقیت در تولید

گفتگو

INTERVIEW

حرکت جهادی لازمه موفقیت در تولید

سرمایه گذاری مادی و معنوی عامل پیشرفت فناوری لیزر



گفتگو با دکتر سید حسن توسلی

حرکت جهادی لازمه موفقیت در تولید

سمیرا خسروشاهی

samirakhosroshahi@yahoo.com



دکتر سید حسن توسلی از سال ۸۲ عضو هیئت علمی پژوهشکده لیزر و پلاسماهای دانشگاه شهید بهشتی شدند. وی مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی طیفسنجی لیزری این مرکز می باشد. دکتر توسلی هم‌اکنون به عنوان استاد تمام در پژوهشکده فعالیت می کنند.

در راستای گزارش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، گفتگویی داشتیم با دکتر سید حسن توسلی استاد کار آفرین پژوهشکده لیزر و پلاسماهای دانشگاه شهید بهشتی و مدیر عامل شرکت تکفام سازان طیف نور (تکسان)، تا با جزئیات عملکرد این شرکت دانش‌بنیان آشنا شویم.

در مورد چگونگی شکل‌گیری شرکت تکسان بفرمایید.

در سال ۹۲، طی بازدیدی که یکی از کارشناسان ستاد نانو از آزمایشگاه ما داشت، در مورد نیازشان به دستگاه‌های اسپکتروسکوپی به ویژه اسپکتروسکوپی رامان اشاره‌ای کردند. گفتند طرح پیشنهادی خود را ارائه دهید، ما در ساخت از شما حمایت می‌کنیم. بنده به عنوان فردی حقیقی و نه حقوقی، با ستاد نانو قرارداد بستم و حمایت آن‌ها در قالب پیش خرید دو دستگاه

میکروسکوپ رامان که ساختار متفاوتی داشتند صورت گرفت. با این قرارداد فعالیت ما به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان آغاز شد و در نهایت دو دستگاه به صورت مرحله‌به‌مرحله ساخته شده و تحویل ستاد نانو گردید.

تعداد افرادی که در این مجموعه فعالیت دارند چند نفر است؟ نیروی جذب شده چه خصوصیات دارند؟

حدود ۱۰ نفر در این شرکت در بخش تحقیق، توسعه و تولید فعال هستند. برای پیشبرد کار ما حتماً به نیروی نیاز خواهیم داشت. ولی چون شرکت‌های دانش‌بنیانی که در دانشگاه‌ها مستقر هستند با وفور نیروی متخصص مواجه‌اند، در این زمینه نیاز به جذب افراد ندارند ولی به شدت نیاز به نیروی غیر متخصص دارند. نیروها هم بیشتر باید به صورت داخلی جذب شوند، نه با آگهی و اعلامیه.

اگر حمایت از سمت ستاد نانو صورت نمی‌گرفت، شما فعالیت خود را در زمینه ساخت دستگاه شروع می‌کردید؟

مسئله خیر. ببینید، مادر قالب پروژه‌های دانشگاهی از بیرون مجموعه، مبالغی را برای تحقیقات روی موضوعاتی دریافت می‌کردیم اما تفاوت‌هایی وجود داشت. اول اینکه از تعداد زیادی طرح پیشنهادی ما یک مورد آن پذیرفته می‌شد. مورد دوم این بود که

معمولاً مبالغ پروژه‌های دانشگاهی بسیار بیشتر از مبلغ حمایتی ستاد نانو بود. سومین مشکل، خروجی بسیار کم این دست پروژه‌ها، نسبت به پروژه ستاد نانو است. به طور کلی وقتی صحبت از پروژه دانشگاهی است، ما خود را ملزم به تحقیقات می‌دانیم و وارد فاز ساخت دستگاه نمی‌شویم. ولی با وجود حمایت این چنینی ستاد نانو، خروجی ما دستگاه بود. دستگاهی بی‌عیب و نقص که از ما بپذیرند.

شما فرمودید به عنوان شخصی حقیقی وارد تعامل با ستاد نانو شدید. اگر به صورت حقوقی یا دانشگاهی معامله می‌کردید چه مشکلاتی داشت؟

از ابتدا ستاد نانو تمایلی به کار کردن با مجموعه دانشگاهی نداشت. معمولاً کارها در قالب حقوقی مسیر درستی را طی نمی‌کند و در نهایت پروژه‌ها سرانجام نمی‌گیرند. به این ترتیب، کسی هم

کشور نیاز به پرورش فناوری دارد. اگر دانشجویی به گونه‌ای تربیت شود که فلان درس را یاد بگیرد می‌شود کار آموزش. اگر دانشجویی به گونه‌ای تربیت کنیم که بتواند فلان تحقیق را انجام بدهد می‌شود کار پژوهش. اگر بتوانیم دانشجویی را به گونه‌ای تربیت کنیم که فلان تولید را انجام بدهد این می‌شود تولید فن‌آور. البته هنوز بین این دانشجویان تا بازار فاصله‌ای هست که نیاز است این فاصله هم باید پر شود.

از آفت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان کشور اصرار بیشتر آنها بر طی مراحل فرآیند تولید از تحقیقات تا فروش است. از پایین به بالاست. این مراحل شامل تحقیقات، تولید نمونه آزمایشگاهی، تولید صنعتی و فروش است. در این میان تأسیس شرکت هم اتفاق می‌افتد. ولی در مرحله اول شناسایی بازار و توان فروش محصول باید مد نظر باشد. در صورت به صرفه بودن تولید باید یک پله به عقب برگردیم و کار تولید را آغاز کنیم. برای تولید هم، دانش مورد نیاز است در صورت وجود دانش تحقیق باید انجام گیرد و در کار تولید استفاده شود. عموماً امروزه بر عکس عمل می‌شود، مثلاً عده‌ای در دانشگاه تحقیق می‌کنند و برای ایشان مهم نیست که تولید خواهیم داشت یا خیر یعنی گام اول. بعضی داشتن تولید را مطرح می‌کنند و با افتخار می‌گویند ما شرکت دانش‌بنیان هستیم و تولید داریم، این عده تازه در گام دوم قرار دارند و بسیاری از آن‌ها نه کالاهای موجود در بازار، نه خود بازار را می‌شناسند، بنابراین این شرکت‌ها محکوم به شکست هستند.

جوابگوی ستاد نبود. اما به صورت حقوقی چون ضمانت شخصی بنده نیاز بود، پروژه الزاماً به نتیجه می‌رسید. طرف مقابل ما هم به خاطر اطلاعاتی که داشت، بسیار سختگیرانه عمل کرد ولی در آخر خوشبختانه این دستگاه‌ها از ما پذیرفته شد.

در مورد محصولات این شرکت توضیحاتی بفرمایید.

محصولات ما به طور کلی از خانواده دستگاه‌های آنالیز مبتنی بر اسپکتروسکوپی است. یعنی نور وارد شده به دستگاه آنالیز می‌شود، از ماده عبور یا بازتاب داده می‌شود و بعد طیف‌سنجی صورت می‌گیرد. از روی نتیجه نوع ماده، مولکول و بعضی خواص دیگر آن را به دست می‌آوریم. مثل رامان میکروسکوپی که ساختار مولکولی مواد را اندازه‌گیری می‌کند. دستگاه‌های دیگری هم چون اسپکتروفوتومتر، فلوریتری (PL) و CE از جمله محصولات ما هستند.

این محصولات نمونه خارجی هم دارند؟ بله، حتماً دارند. ولی ما هیچ محصولی را از روی



نمونه خارجی آن کپی نمی‌کنیم و از دانش خودمان استفاده می‌کنیم. چون اگر بخواهیم محصولی را کپی کنیم در قدم اول باید به اطلاعات آن‌ها دسترسی پیدا کنیم، که این غیر ممکن است. هم‌چنین این کار بسیار هزینه بر است.

مشتری محصول شما بیشتر چه مراکزی هستند؟ آیا در فروش هم ستاد نانو حمایتی از این محصول کرد؟

کاربرد محصولات ما بیشتر در آزمایشگاه‌ها و دانشگاه‌ها است.

بله، بخاطر مشکلاتی که در فروش داشتیم، ستاد نانو در این مرحله نیز مقداری ما را حمایت کرد. در نمایشگاه تجهیزات داخلی (ساخت ایران) شرکت کردیم که حدود ۵۰ درصد هزینه دستگاه‌ها را پرداخت می‌کند.

کیفیت محصولات شما نسبت به نمونه خارجی آن چگونه است؟

صد در صد نمی‌توانیم بگوییم بهتر است ولی

جهاد یعنی اینکه باید از مسایلی که غیر ضروری است یا ضرورتش کمتر است زد و به چیزهایی بیشتر پرداخت که مهم‌تر هستند. مثلاً تولید تکراری دانشجویان با توانمندی‌های عین هم که اغلب توانمندی‌های آنها در جامعه مفید نیست، در این سیستم آموزش عالی باید کم‌رنگ‌تر شود. ما دانشجوی دکتری تربیت می‌کنیم که در مواجهه با بازار هیچ کاری بلد نیستند و همین‌طور بی‌کار خلق می‌کنیم. ما باید دانشجوی کمتر اما مبدع، مخترع و خلاق تولید کنیم.



کالاهای دیگر، مخصوصاً کالاهای وارداتی را داشته‌باشد، تا بتواند دوام بیاورد. داخل کشور یک سری محصولات هایتک وجود دارند که به دلیل وجود تحریم‌ها و قیمت‌گذاری بالای کشورهای خارجی، تولید آن‌ها مقرون به صرفه است. ولی مشکلی که باز وجود دارد، جامعه بسیار محدود مشتری این نوع محصول است. برای سایر محصولات هم که بیشتر جنبه استفاده عمومی دارند، تولید به صرفه نیست.

به طور کلی اکثر شرکت‌های دانش‌بنیان ما شناخت خوبی از بازار ندارند و در نهایت این نوع شرکت‌ها محکوم به شکست هستند. فقط یک سری از شرکت‌های خصوصی که از قبل فعالیت داشتند، قسمتی از محصولات خود را در قالب دانش‌بنیان ارائه می‌دهند، آن‌ها شرکت‌هایی هستند که شناخت خوبی از بازار دارند.

حمایت سازمان‌ها و نهادهای مختلف چه نقشی در به ثمر رسیدن بیشتر یک محصول ایفا می‌کنند؟

قابل رقابت است. محصولات خارجی در بازه ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار دلار تقسیم‌بندی می‌شود. قطعاً کیفیت دستگاه‌های ما از دستگاه‌های ۱۰۰ هزار دلاری بالاتر و بهتر است. اما محصولات ما، برخی آپشن‌های دستگاه‌های پیشرفته خارجی را ندارد. یعنی به عبارتی برای ما نصب این خصوصیات مقرون به صرفه نیست، به دلیل اینکه قیمت آن بالا می‌رود و مشتری‌ها بسیار محدود می‌شوند.

آقای دکتر به نظر شما شرکت‌های دانش‌بنیان چه مشکلاتی برای فروش و عرضه محصولات به بازار دارند؟

در ایران فرآیند تولید یک محصول، اغلب مرحله‌ای مانند تحقیقات، تولید نمونه آزمایشگاهی، تولید صنعتی و در نهایت فروش را طی می‌کند. در صورتی که در قدم اول باید سنجیده‌تر عمل کرد و میزان مشتری‌های کالای مورد نظر را بررسی کرد.

در قدم بعدی، محصول باید شرایط رقابت با

حمایت دو نوع است، حمایت اطلاعاتی و مالی. اما اشتباهی وجود دارد و آن این که مردم بیشتر به دنبال حمایت مالی هستند. و مطرح می‌کنند اگر کسی حمایت مالی کند ما تولید می‌کنیم. در حالی که حمایت اطلاعاتی مهم‌تر است. مثلاً اگر کسی بگوید این محصول را تولید کن ما مطالعه کردیم و می‌دانیم که بازار دارد؛ مهم‌تر از این است که بگوید این صد میلیون را بگیر و برو هر چه دوست داری تولید کن. حمایت‌های مالی باید بسیار سنجیده انجام شود تا هم مانع هدر رفت پول کشور نشود و هم دچار تبعات آن نشویم.



ما دو نوع حمایت داریم. حمایت اطلاعاتی و حمایت مالی. اشتباهی که صورت می‌گیرد این است که اکثر افراد به دنبال حمایت مالی هستند. در حالی که حمایت اطلاعاتی که شامل نتایج مطالعه بازار هم می‌شود از اهمیت بیشتری برخوردار است. به طور مثال ما خودمان یک سری اطلاعات از مشتری‌های میکروسکوپ رمان داشتیم. چون خودمان زمانی جز جامعه خریداران این محصول بودیم. با این وجود باز هم به این نتیجه رسیدیم که بازار را دقیق مطالعه نکردیم. حمایت مالی نیز تا جایی که شرکت را وابسته نکند مفید است.

■ شما چه پیشنهادهایی برای حل مشکلات دانش‌بنیان‌ها دارید؟

ببینید، دولت به این نتیجه رسیده است که اگر تحولی بخواهد در کشور ایجاد شود از طریق همین دانش‌بنیان‌ها صورت می‌گیرد. به همین سبب باید با استفاده از افراد متخصص، نقشه راهی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ترسیم کند.

به طور مثال نیاز بازار تا ۱۰ سال آینده را شناسایی کند. از تولید کالاهایی که نیاز جامعه نیست جلوگیری کنند. در مورد بعضی محصولات درب مرزها بسته بشود تا بازار داخلی به سمت کالاهای داخلی روی بیاورند. حمایت‌های مالی نیز در کنار این موارد، بسیار ضروری است. کار فرهنگی مثل تبلیغ خرید از کالای ایرانی، که تقریباً شروع شده است، بسیار مفید است.

در دانشگاه‌ها نیز باید دانشجوی فنوار تربیت شود. دیدگاه بسیاری از اساتید قدیمی در مورد روی آوردن دانشجو به تولید و فعالیت در زمینه تاسیس شرکت دانش‌بنیان به شدت منفی است. در صورتی که دانشجوهای صرفاً تئوری کار، توان ورود به فعالیت‌های پژوهشی و تولیدی را نخواهند داشت. هم‌چنین ما علاوه بر استاد آموزشی نیاز به استاد پژوهشی و استاد فنوار نیز داریم. که در این زمینه، دانشگاه برای اساتیدی که موفق به تاسیس شرکت دانش‌بنیان می‌شوند، امتیازاتی در نظر گرفته است. به طور کلی این فعالیت‌ها، حرکتی جهادی می‌طلبد. اساتید باید برای تربیت



دانشجوهای فنوار و باکیفیت‌تر میزان وقت بیشتری را صرف کنند تا به نقطه مطلوب برسیم. در این بین صنعت نیز باید کمی از منافع خود صرف نظر کند. البته باید کار فرهنگی روی صنعت انجام بشود تا بتواند در تولید، منافع یک ملت و کل کشور را در نظر بگیرد.

■ چرا بین صنعت و دانشگاه ارتباط خوبی برقرار نمی‌شود؟

به نظر من این موضوع به بازار برمی‌گردد. فروشندگان بازار شناخت بسیار خوبی از بازار دارند. برای تهیه کالای مورد نیاز خود بین تولید داخل و واردات، واردات را مقرون به صرفه می‌بینند. در نتیجه به تولیدات داخل نیازمند نیستند. در دانش‌بنیان‌ها نیز به خاطر عدم مطالعه بازار اکثراً محصولات قابل رقابت با محصولات خارجی تولید نمی‌کنند و بنابراین بازار اقبالی به خرید از آن‌ها نشان نمی‌دهد.

■ جناب دکتر به صادرات محصولات خود

فکر می‌کنید؟

بله. با توجه به بازار محدودی که محصولات ما دارند، اگر صادر نکنیم، موفقیت چندانی حاصل نمی‌شود. مکاتباتی با شرکت‌های انگلیسی و دانمارکی داشتیم، نمونه‌ای از کار را ارسال کردیم. با توجه به قیمتی که اعلام کردیم، نظر آن‌ها جلب شده است.

■ موانعی سر راه صادرات ندارید؟

موانع بسیارند. اما در دنیا دو نوع کار انجام شد. در قدیم با کیفیت محصول بازارهای کشورهای مختلف تسخیر می‌شد. اما چینی‌ها با قیمت پایین بازارهای مختلف جهان را تسخیر کردند. اگر چه اجناس آن‌ها کیفیت لازم را نداشت. ما اگر بخواهیم برای صادرات فقط قیمت را در نظر بگیریم، کیفیت را از دست می‌دهیم که مطلوب ما نیست. اینجا کار جهادی باید انجام بدهیم. منافع خود را کمتر در نظر بگیریم، کیفیت را بالا ببریم و تا جایی که امکان دارد، قیمت را پایین بیاوریم. هدف، سود بردن شرکت از صادرات

برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها دولت می‌تواند این کارها را انجام دهد. نقشه راه شرکت‌های دانش‌بنیان را به کمک افراد متخصص ترسیم کند تا براساس مطالعاتی که انجام می‌گیرد دانش مورد نیاز برای تولید محصولات مورد نیاز کشور کسب شود. حمایت‌های مالی و اطلاعاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان ارایه دهد از فن آوران در تصمیم‌سازی‌ها استفاده کند. انجام کارهای فرهنگی بیشتر برای ایجاد انگیزه و تشویق استفاده از محصولات دانش‌بنیان داخلی که در حال حاضر هم انجام می‌شود.



دکتر عطاءالله کوهیان فارغ التحصیل رشته اپتوالکترونیک از انگلستان در مقطع کارشناسی ارشد است. وی مدرک دکترای خود را در فیزیک لیزر دریافت کرده است. موضوع رساله دکترای او در مورد ساخت آشکارسازهایی برای لیزرهای با طول موج مادون قرمز، به نام آشکارسازهای فوتون دراگ بوده است. دکتر کوهیان در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه تهران است.

گفت و گو با دکتر عطاء... کوهیان

سرمایه‌گذاری مادی و معنوی عامل پیشرفت فناوری لیزر

زهرا متولیان

Z.motavalian@yahoo.com

آقای دکتر از سوابق علمی و اجرایی خود بفرمایید.

بیشتر تمرکز من روی کارهای درسی و تحقیقاتی مربوط به بحث لیزر بوده است. به عنوان مثال مبانی لیزر، کاربردهای لیزر، اپتیک غیرخطی و فوتونیک را تدریس می‌کنم. هدایت رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا که مربوط به لیزر و کاربردهای آن نیز باشد را به عهده دارم. در خصوص مسئولیت‌های اجرایی، در رده‌های مختلفی همچون، ریاست و معاونت دانشگاه و ریاست گروه را به عهده داشتیم. همچنین در یکی از مراکز تحقیقاتی پژوهشکده اپتیک و لیزر فعالیت نموده‌ام. هم‌اکنون عضو حقیقی شورای راهبردی ستاد لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستیم و در بخش بین‌المللی نیز با توجه به تجربیات و نیازهایی که احساس شد، فعالیت خود را شروع کردم.

در مورد فعالیت‌هایی که در دانشگاه الزهرا و دانشگاه تهران انجام داده‌اید، توضیحاتی بفرمایید.

در دانشگاه الزهرا در دو مقطع مسئولیت اجرایی داشتیم. از آنجا که تخصص من در لیزر است، تلاش کردم در دانشگاه الزهرا نیز این زمینه فعال باشم.

این دانشگاه جزو اولین مراکزی بود که چند نمونه لیزر در آنجا وارد شد. در نتیجه باعث شد تجهیزات آزمایشگاهی خوبی فراهم شود و فارغ‌التحصیلان مشغول به کار شوند.

در دانشگاه تهران بیشتر نقش یک محقق را ایفا کرده‌ام. در نتیجه فعالیت‌هایی که صورت گرفته بیشتر در کمیته تحقیقاتی و مربوط به تجهیز آزمایشگاه‌های لیزر بوده است. تجهیز این آزمایشگاه‌ها باعث شد، علاقه‌مندی و اقبال دانشجویان در این زمینه زیاد شود به صورتی که تعدادی از آن‌ها که از همان ابتدا با امکانات موجود آشنا شدند، الان در بخش‌های مختلفی در لیزر فعال هستند.

آقای دکتر پژوهشکده فیزیک کاربردی شهید دکتر علی محمدی دانشگاه تهران با چه انگیزه و هدفی تاسیس شد؟ چه فعالیت‌هایی در آن انجام شد؟

زمانی که من مدیریت دانشکده را به عهده داشتیم، در آنجا بحثی بود که با توجه به زحماتی که دکتر علی محمدی کشیده‌اند، یک پژوهشکده به اسم ایشان ایجاد کنیم. این مرکز وابسته به پژوهشگاه دانشگاه تهران بود. وظیفه این پژوهشکده برقرار

کردن رابطه بین دانشگاه و صنعت بود. چون فعالیت این پژوهشکده در زمینه تجربی بود، تجهیزاتی را برای استفاده همه اساتید و دانشجویان از همه دانشگاه‌ها فراهم کرد. این پژوهشکده همکاری‌هایی با مرکز ملی لیزر نیز داشت. همچنین کلاس‌های آموزشی تحت عنوان آشنایی با لیزر برگزار کرد. در ادامه برای اینکه بتواند پروژه بگیرد، نیروهای غیر دانشگاهی جذب کرد. البته از لحاظ ساختاری، تاسیس پژوهشکده تابع قوانین خاصی است به همین علت این مرکز شکل نهایی به خود نگرفت، بنابراین در زمینه لیزر و فوتونیک در آن به جز دو پروژه، برای کار روی ساخت نوع خاصی از لیزرها، فعالیت دیگری صورت نگرفت.

با توجه به صحبت‌هایی که مطرح کرده‌اید شما در مورد ساخت لیزر نیز فعالیت‌های زیادی داشتید. توضیحاتی در این مورد می‌فرمایید؟

لیزرهایی که ما ساختیم بیشتر لیزرهای آزمایشگاهی بوده است و بیشترین استفاده آن در آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها بوده است. اینکه دانشجویان بتوانند با آن‌ها آشنا شوند و طرز کار با آن‌ها را یاد بگیرند. از

جمله لیزرهایی که ساخته شد لیزر Co2، لیزر بخار مس و لیزر Nd:YAG بوده است.

برخی اساتید انتقاداتی نسبت به ساخت لیزر و حمایت از این تکنولوژی داشتند. می‌خواستیم نظر شما را در این زمینه بدانیم.

در حقیقت به نظر من فناوری لیزر یک تکنولوژی پیشرفته است به همین دلیل باید امکانات آزمایشگاهی خوبی داشته باشیم تا بتوانیم لیزر بسازیم و به بازار عرضه کنیم. اما برای این قضیه برنامه مشخص و مدونی وجود ندارد. مثلاً برای ساخت یک لیزر نیمه هادی، در ابتدا باید رشد بلور نیمه هادی را داشته باشیم، یا برای لیزرهای YAG بلور را باید از خارج از کشور وارد کنیم. به طور کلی امکاناتی هست ولی به نظر بنده قوی نیست.

من به خاطر دارم، از قدیمی‌ترین مراکزی که لیزر ساخت، سازمان انرژی اتمی بود که لیزر هلیوم-نون می‌ساخت ولیکن تیوب این لیزر را باید از کشورهای خارجی وارد می‌کردیم و در اینجا وصل می‌کردیم. اعتقادم بر این است که ساخت لیزر در اینجا به معنای ورود به بازار و رقابت با لیزرهای خارجی نیست اگرچه



لیزر بخار مس، متعلق به رده لیزرهای بخار فلز است که در آن‌ها گذار در اتم‌های آزاد فلز بدون بار، به نشر لیزر منجر می‌شود. کاربرد اصلی لیزر بخار مس، جداسازی ایزوتوپ اورانیوم است. هم‌چنین در عکاسی، هولوگرافی و نورپردازی زیر آب هم کاربرد دارد.



پژوهشگاه دانشگاه تهران با هدف استفاده از توان علمی و پژوهشی نخبگان خود و با انجام پژوهش‌های بین‌رشته‌ای، تجاری‌سازی محصولات پژوهشی، برآوردن نیازهای پژوهشی شرکت‌ها و سازمان‌ها، مدیریت پروژه‌های ملی، جذب مشارکت محققین، نخبگان علمی و دانشجویان پژوهش محور زیر نظر دانشگاه تهران تاسیس شده است. پژوهشکده فیزیک کاربردی شهید دکتر علی محمدی وابسته به این پژوهشگاه است.

حدود پنج سالی است که مرکز ملی لیزر فعالیت‌هایی در زمینه ساخت و بومی‌سازی انجام داده است اما به اکثر مراکز و سازمان‌ها که مراجعه کنید از لیزرهای وارداتی استفاده می‌کنند. تجهیزات دانشگاهی نیز بی‌تاثیر از این بی‌برنامگی‌ها نبوده‌است و همه دانشگاه‌ها بهره کافی نمی‌برند.

فکر می‌کنم انتقاداتی که بقیه بزرگواران دارند به خاطر همین موضوعات است. سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود ندارد و هم‌اکنون خیلی از کشورها کارخانه لیزر دارند. در ایران نیز باید برنامه‌ای برای احداث این کارخانه وجود داشته باشد؛ به‌طور مثال باید برای راه‌اندازی خط تولید لیزرهای پزشکی با تعداد بالا، با حمایت معاونت علمی و فناوری برنامه‌ریزی کرد.

به‌طور کلی از نظر من زمانی می‌توانیم بگوییم که در ساخت لیزر موفق هستیم که تعداد زیادی از افراد و شرکت‌ها درگیر این قضیه شده باشند و بازار تبدیل به بازار رقابتی شده باشد. چون لیزر در همه زمینه‌های پزشکی، صنعتی و بخش‌های عمومی مثل لیزر اسکنینگ در فروشگاه‌ها وارد شده‌است که باید جذب حمایت و سرمایه و متخصصین بسیار جدی‌تر پیگیری شود.

■ **به نظر شما جایگاه کشور ما در زمینه لیزر به‌طور کلی در کجا قرار دارد، ما در مقایسه با کشورهای دیگر چگونه عمل کردیم؟**

اگرچه شکل ظاهری قضیه این است که یکی از کاشفین اولیه لیزر گازی شخصی ایرانی به اسم

پروفسور علی جوان بوده‌است، ولی واقعیت این است که نتوانستیم رشد زیادی بکنیم. ما زمانی می‌توانیم رشد لازم را داشته باشیم که درون دانشگاه‌ها مراکز تحقیقاتی ایجاد کنیم و همراه با بخش خصوصی روی ساخت و تولید لیزر با تمام توان کار کنیم؛ لذا من حتی بین خودمان با کشورهایی همچون کره جنوبی نیز مقایسه‌ای انجام نمی‌دهم.

اما در این بین در بخش تحقیقات روی لیزر و کاربردهای آن خوب کار کردیم. مثلاً در بخش پزشکی، بسیاری از پزشکان با لیزر آشنا هستند و از دستگاه‌های لیزری برای درمان استفاده می‌کنند.

■ **چه فعالیت‌هایی برای پیشرفت می‌توانیم انجام دهیم؟**

یک سری سرمایه‌گذاری اختصاصی در ارتباط با تامین نیازهای اولیه لیزر لازم است. آقای جوان در قدیم پیشنهاد تاسیس آزمایشگاه مرکزی لیزر در ایران را دادند، بهتر است اکنون شرایطی برای تاسیس چنین آزمایشگاه‌هایی نیز مهیا شود تا دانشجویان به‌طور عملی آموزش ببینند. متأسفانه در حال حاضر این شرایط برای دانشجویان هیچ کدام از دانشگاه‌ها فراهم نیست.

■ **کدام مراکز را برای تخصیص این بودجه و ایجاد این آزمایشگاه‌ها باید توجیه کرد؟**

احساس من بر این است که نقش اساسی را در این زمینه معاونت علمی و فناوری ایفا می‌کند و ستاد لیزر و فوتونیک که زیر مجموعه معاونت است، باید زمینه مناسب را ایجاد نماید.

■ **چه مطلبی را به عنوان سخن آخر برای خوانندگان ما مطرح می‌کنید؟**

در آخر باید بگوییم که مصاحبه‌ها و گزارشات زمانی مفید است که مشکلات پیش روی پیشرفت‌ها در تکنولوژی به مسئولین و متولیان امر انتقال داده شود.



مهم‌ترین رویداد اپتیک و فوتونیک کشور

۱۸

گزارش
REPORT

مهم‌ترین رویداد اپتیک و فوتونیک کشور

۱۸



گزارشی از بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
ودهمین دوره کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

مهم‌ترین رویداد اپتیک و فوتونیک کشور

فاطمه کبیری

ftm_kabiri@yahoo.com

بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران در روزهای ۱۰ تا ۱۲ بهمن ماه سال جاری در دانشگاه شهر کرد برگزار شد.



به مجله بین‌المللی علمی-پژوهشی اپتیک و فوتونیک ایران معرفی می‌شوند.

این بار در زمستان سال ۹۶ و در شرایط سخت جوی، کنفرانس اپتیک و فوتونیک به میزبانی دانشگاه شهر کرد با همت دبیر کمیته علمی دکتر حمید لطیفی و دبیر اجرایی دکتر محمد مرادی و با حضور حجت الاسلام دکتر سعید صفی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهر کرد، دکتر رضا خوش سیر سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه شهر کرد، اساتید و دانشجویان برپا گردید.

به دبیرخانه علمی بیست و چهارمین دوره از کنفرانس اپتیک و فوتونیک ۳۳۰ اثر علمی در زمینه اپتیک و فوتونیک ارسال شد که از میان آن‌ها ۱۷۲ مقاله به صورت پوستر طی دو روز معرفی گردید و ارائه ۹۳ مقاله به صورت شفاهی طی ۱۹ نشست با موضوعات مختلف

این کنفرانس هر سال به همت انجمن اپتیک و فوتونیک ایران و با همکاری بیش از دویست و پنجاه موسسه صنعتی، دانشگاهی و مجامع علمی و تحقیقاتی داخل کشور در دانشگاه‌های مختلف برگزار می‌شود. آشنایی متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی با مراکز پژوهش و صنعتی کشور، مبادله اطلاعات و ایجاد ارتباط بین صنعتگران و پژوهشگران، آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه‌های گوناگون اپتیک و فوتونیک در کشور و برگزاری میزگردهای تخصصی، از اهداف این رویداد است. از جمله بخش‌های این کنفرانس می‌توان به ارائه مقالات به صورت شفاهی و پوستر اشاره کرد. پژوهشگران، صاحب‌نظران و متخصصان، مقاله‌های پژوهشی خود را در موضوعات مشخص شده ارسال می‌کنند و پس از بررسی‌های نهایی، مقالات برتر برای چاپ





ثبت تصاویر ماندگار با چشم‌های حرفه‌ای

چشم‌انداز
VISION

۳۲

ثبت تصاویر ماندگار با چشم‌های حرفه‌ای ۲۲

PASSION اشتیاقی تازه در فناوری‌های فوتونیک ۳۰

بالیزر زیباتر بخندیم ۳۲



دانشگاه شهر کرد در سال ۲۰۱۷ میلادی برای اولین بار در فهرست یک درصد دانشگاه‌های برتر جهان و هم‌چنین در زمره دانشگاه‌های موثر مهندسی جهان قرار گرفت و به لحاظ تولید مقالات برتر ISI در میان دانشگاه‌های جامع کشور موفق به کسب رتبه ۱۸ گردید. این دانشگاه از سال ۱۳۹۶ شروع به جذب دانشجویان خارجی کرده است. گروه پژوهشی فوتونیک دانشگاه شهر کرد در راستای اعتلای فرهنگ تحقیقات در زمینه فوتونیک در سال ۹۲ در دانشگاه شهر کرد راه‌اندازی گردیده و در طی ۵ سال قدم‌های مثبتی را در این زمینه برداشته است.

از جمله این سرفصل‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اپتیک غیر خطی، اپتیک کوانتومی، اپتیک هندسی، اپتیک جو و سنجش از راه دور، افزاره‌های بلور فوتونی، افزاره‌های پلاسمونی، افزاره‌های فراماده، افزاره‌های فیبر نوری، افزاره‌های نوری آلی و پلیمری، افزاره‌های نوری گرافنی، افزاره‌های نوری نیم‌رسانا، افزاره‌های تراهرتز، انبرک‌های نوری، اندازه‌گیری بر پایه نور، بیوفوتونیک، پلاسمای تصویربرداری، سامانه‌های اپتوالکترو مکانیکی میکرونی، سلول‌های خورشیدی، طیف‌نگاری، فناوری لایه‌های نازک، لیزرهای حالت جامد، لیزرهای نیم‌رسانا، مگنتو فوتونیک، مهندسی اپتیک، نانو ساختارها و نانو ذرات نوری، هولوگرافی.

و طی سه روز انجام شد که در نهایت از بین پوسترها و مقالات ارائه شده، برگزیدگانی معرفی شدند. در ضمن مقالات این کنفرانس در پایگاه اسنادی علوم جهان اسلامی (ISC) نیز نمایه می‌شوند. همچنین در حاشیه این کنفرانس، نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند در عرصه اپتیک و فوتونیک با حضور سه شرکت نانو گستر سپاهان، نور آبی لیزر و نور آفرین ایده برگزار گردید. مانند دوره‌های قبل در این دوره از کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، سرفصل‌های مطرح شده شامل مباحث متنوع و به‌روز در عرصه دانش و پژوهش اپتیک و فوتونیک کشور بود؛

ثبت تصاویر ماندگار با چشم‌های حرفه‌ای


محمد رضا شریفی مهر
m_sharifimehr@sbu.ac.ir

امروزه دوربین‌های عکاسی از تنوع بسیار زیادی برخوردارند به طوری که حتی افراد حرفه‌ای نیز نمی‌توانند ادعا کنند که همه آنها را دیده و یادداشت استفاده از آنها را دارند، شاید دلیل اصلی آن هم این باشد که عکاسی و ملزومات آن جزء جدایی‌ناپذیری از زندگی روزمره شده و در کلیه زمینه‌های آن ایفای نقش می‌کند. امروزه بشر با دوربین‌های گوناگون از دورترین نقاط کهکشان تا اعماق اقیانوس‌ها عکس برداری کرده است. این تنوع کاربردهای تصویربرداری، نیازمند تنوع ساختمان دوربین‌ها نیز هست، اما با وجود این تفاوت‌ها همه این دوربین‌ها در قسمت‌های اصلی مانند: بدنه، فیلم یا حسگر تصویر، منظره یاب و لنز مشترک هستند که در اینجا به معرفی انواع لنزها و مشخصات آنها پرداخته شده است.



لنز دوربین عکاسی، استوانه‌ای است شامل مجموعه‌ای از عدسی‌ها که نور را از خود عبور داده و به‌درون دوربین هدایت می‌کند و باعث می‌شود که تصویر به‌صورت واضح بر روی فیلم عکاسی یا حسگر تصویر منعکس شود، به‌همین دلیل لنزها یکی از مهم‌ترین تجهیزات دوربین‌های عکاسی هستند که تعیین‌کننده

میزان کیفیت بصری و ارزش هنری تصاویر ثبت شده می‌باشند. اهمیت لنزها تا جایی است که معمولاً در عکاسی حرفه‌ای، بیشترین هزینه تجهیزات را به خود اختصاص می‌دهند و در گرایش‌های مختلف عکاسی تخصصی مانند صنعتی، علمی، معماری، خبری، ماکرو، ورزشی، حیات وحش و ... لنزهای مخصوصی را باید مورد



زاویه میدان دید (Angle of view)
در شکل بالا، زاویه میدان دید انواع لنزهای رایج دوربین‌های ۳۵ میلی‌متری نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌کنید، هر چه فاصله کانونی لنزها بیشتر می‌شود، زاویه میدان دید عکس برداری و در نتیجه عمق میدان وضوح تصویر آنها کاهش می‌یابد. در واقع در فواصل کانونی زیاد، «دوبرابر شدن» فاصله کانونی، زاویه میدان دید لنزها عملاً «نصف» می‌شود.

در حقیقت لنز دوربین عکاسی مجموعه‌ای از عدسی‌های مختلف با ترکیب‌های خاص می‌باشد که هر ترکیب آن، عمل تشکیل تصویر روی فیلم و یا حسگر تصویر را به گونه‌ای متفاوت انجام می‌دهد. علت اینکه چندین عدسی را در کنارهم قرار می‌دهند تا کل این مجموعه عمل "یک عدسی واحد" را انجام دهد، این است که یک عدسی به تنهایی برای تشکیل تصویر کاملاً واضح و با کیفیت کافی نیست. برای مثال اگر به یک ذره بین معمولی دقت کنید مشاهده می‌نمایید که تصویر در وسط عدسی واضح است اما یک حالت کروی شکل دارد و هر چه به حاشیه عدسی نزدیک‌تر شویم از وضوح تصویر کاسته خواهد شد. هر کدام از عدسی‌ها به تنهایی برای تشکیل تصویر محدودیت‌ها و معایب خاص خود را دارند به‌همین دلیل سازندگان عدسی‌ها با

استفاده قرار داد که از نظر اپتیکی شرایط مطلوب را فراهم سازند. معمولاً دوربین‌های تک لنزی بازتابی آنالوگ (SLR) و یا دوربین‌های تک لنزی بازتابی دیجیتال (DSLR) بدون لنز فروخته می‌شوند، به‌همین دلیل اغلب خریداران دوربین‌های SLR درگیر خرید لنز مناسب نیز می‌شوند. هر چند که لنز این دوربین‌ها را به آسانی می‌توان تعویض کرد ولی عکاسان معمولی دارنده دوربین‌های SLR فقط یک لنز دارند و تمام کارهای عکاسی را با آن انجام می‌دهند (همانند لنزهای غیر قابل تعویض دوربین گوشی‌های همراه و یا دوربین‌های کوچک خانگی) در حالی که عکاسان حرفه‌ای بیش از یک لنز دارند و در زمان لازم لنز مناسب موضوع مورد نظر را انتخاب و روی دوربین نصب می‌کنند.



تصویر واقعی و نمای برشی لنز نرمال دوربین‌های ۳۵ میلیمتری با فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر و زاویه دید ۴۶ درجه

مطالعه، شبیه‌سازی و بررسی مستمر ترکیب‌های گوناگون به تدریج مجموعه‌های متنوعی از آن‌ها را برای شرایط مختلف تصویرگیری طراحی کرده‌اند که عدسی‌های هر مجموعه، خطاهای یکدیگر را تقریباً رفع نموده و در مجموع تصویری قابل قبول ارائه می‌دهند. بنابراین برخی از لنزها برای گرفتن عکس از موضوعی ویژه، بهتر از لنزهای دیگر عمل می‌کنند. به همین دلیل انتخاب لنز مناسب برای کاربرد مورد نظر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. البته ساختار و کیفیت اپتیکی لنزهای کارخانه‌های مختلف یکسان نیست و لنزهای خوب بعضی از سازندگان، تا چندین برابر لنزهای مشابه دیگر قیمت دارند.

اغلب لنزها برای تشکیل تصویری واضح با نور مناسب روی فیلم یا حس‌گر تصویر دوربین عکاسی به دو وسیله مهم مجهز هستند: ۱- ابزار کانونی کردن عدسی‌ها (Focus) که ممکن است یک حلقه دستی یا سیستمی خودکار (Auto-focus) یا هر دو باشد. ۲- دیافراگم که با تغییر قطر روزنه آن، شدت نور عبوری و عمق میدان وضوح تصویر کنترل می‌شود. به طور کلی لنزها با استانداردهای مشخصی برای دوربین‌های مختلف ساخته می‌شوند. مهم‌ترین وجه تمایز لنزها، فاصله کانونی آن‌هاست که از این نظر می‌توان لنزها را به سه گروه اصلی تقسیم کرد: لنزهای نرمال (با زاویه دید استاندارد و فاصله کانونی متوسط)، لنزهای واید (با زاویه دید باز و فاصله کانونی کوتاه) و لنزهای تله (با زاویه دید بسته و فاصله کانونی بلند). در ادامه این مبحث، علاوه بر معرفی سه گروه اصلی فوق، لنزهای زوم و ماکرو نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

لنزهای نرمال (Normal Lens)

این لنزها در حد واسط لنزهای واید (با فاصله کانونی کوتاه) و لنزهای تله (با فاصله کانونی بلند) قرار گرفته‌اند. فاصله کانونی لنز نرمال

هر دوربین، حدوداً برابر قطر تصویری است که روی فیلم و یا حس‌گر تصویر دوربین تشکیل می‌دهد. این لنزها تصویر را تحت زاویه‌ای حدود ۵۳ درجه (تقریباً برابر با زاویه میدان دید چشم انسان) روی فیلم ثبت می‌کنند به همین دلیل تصویری که این لنزها از مناظر و اجسام ارائه می‌دهند و به آنچه که چشم انسان می‌بیند بسیار نزدیک است؛ به همین دلیل هم آن‌ها را لنزهای نرمال یا عادی می‌نامند. بر این اساس لنز نرمال، لنز استاندارد هر دوربین محسوب شده و مناسب‌ترین گزینه برای عکاسی عمومی (مانند تصویربرداری از طبیعت بی‌جان) می‌باشد. شناسایی فاصله کانونی مربوط به لنز استاندارد هر دوربین، کار ساده‌ای است، چرا که کادر فیلم و یا حس‌گر تصویر هر دوربین و در نتیجه قطر تصویر آن کاملاً مشخص است.



عکسی از یک منظره که یک بار با لنز نرمال (تصویر بالا) و بار دیگر با لنز واید (تصویر پایین) ثبت شده است

لنزهای واید (Wide-Angle Lens)

لنزهای واید یا «زاویه باز» لنزهایی هستند که فاصله کانونی آن‌ها از قطر تصویری که روی فیلم یا حس‌گر تصویر دوربین تشکیل می‌شود، کوچک‌تر است. به همین دلیل آن‌ها را لنزهای کوتاه نیز می‌نامند. به عبارت دیگر هر لنزی که فاصله کانونی آن از فاصله لنز نرمال دوربین کوتاه‌تر باشد برای آن دوربین لنز واید محسوب می‌شود. به عنوان مثال قطر تصویر فیلم‌های ۳۵ میلیمتری نزدیک به ۵۰ میلیمتر است بنابراین تمام لنزهایی که مخصوص دوربین‌های ۳۵ میلیمتری با فاصله کانونی کمتر از ۵۰ میلیمتر ساخته شده‌اند،

برای این دوربین‌ها حکم لنز واید یا زاویه باز را دارند. زاویه دید لنزهای واید وسیع‌تر از زاویه دید چشم انسان است در نتیجه این لنزها قادرند محدوده وسیع‌تری از منظره جلوی دوربین را روی فیلم عکاسی و یا حس‌گر تصویر ثبت کنند. اولین تأثیر آشکار این عمل، باز شدن پرسپکتیو ظاهری تصویر و گسترده شدن اجزای آن می‌باشد. این حالت برای لنزهای واید معمولی (مانند لنزهای واید ۳۵ و ۲۸ میلیمتری مورد استفاده برای دوربین‌های ۳۵ میلیمتری) چندان چشمگیر نیست.


ولی هر چه فاصله کانونی لنز کوتاه‌تر شود (مخصوصاً برای فواصل کانونی کمتر از ۲۴ میلیمتر) اعوجاج تصویر نیز بیشتر می‌شود یعنی تصویر اجسام به صورتی اغراق‌آمیز پهن‌تر می‌شود و فاصله بین آن‌ها نیز زیادتر از حد معمول به چشم می‌آید. این اعوجاج به ویژه در مورد اجسام پیش زمینه عکس مشهودتر است



به همین دلیل عکاسان با

تجربه برای به دست آوردن عکس‌های طبیعی‌تر با این لنزها تا جایی که ممکن است پیش زمینه تصویر را ساده انتخاب می‌کنند.

لنزهای زاویه باز بیشتر برای عکسبرداری از مناظر، چشم‌اندازها، تأسیسات صنعتی، آثار باستانی و به طور کلی مواردی که به وسعت میدان دید لنز نیاز است (به ویژه اگر فاصله عکسبرداری هم محدود باشد) کارایی بسیار خوبی دارند. استفاده از لنزهای واید در یک مورد اصلاً مناسب نیست و آن هم عکاسی چهره است زیرا لازمه انجام این کار با لنز زاویه باز، نزدیک شدن بیش از حد به موضوع است که در نتیجه اعوجاج شدید تصویر را به همراه خواهد داشت و طبعاً این امر برای صورت انسان‌ها خوشایند نیست! عمق میدان وضوح تصویر نیز برای لنزهای زاویه باز به مراتب بیشتر از سایر لنزهاست به طوری



تصویر واقعی و نمای برشی لنز چشم ماهی دوربین‌های ۳۵ میلیمتری با فاصله کانونی ۸ میلیمتر و زاویه دید ۱۸۰ درجه



تصویر واقعی و نمای برشی لنز تله دوربین‌های ۳۵ میلیمتری با فاصله کانونی ۳۰۰ میلیمتر و زاویه دید ۸ درجه

که در بسیاری از شرایط تا فاصله بی نهایت لنز (گاه بیش از ۱۰۰ متر) در وضوح دائمی لنز قرار می‌گیرد.

برای دوربین‌های ۳۵ میلیمتری، لنزهایی ساخته شده است که زاویه دید آن‌ها فوق العاده وسیع است و بعضی از آن‌ها قادرند حتی محدوده‌ای از پشت دوربین را نیز ببینند و ثبت کنند به همین دلیل این لنزها را چشم ماهی (Fish-eye Lens) می‌نامند (مانند لنز ۶ میلیمتری نیکون با زاویه میدان دید ۲۲۰ درجه). تصویری که این لنزها با فواصل کانونی ۶ تا ۱۵ میلیمتر ارائه می‌دهند تا تشکیل یک دایره کامل پیش می‌رود؛

یعنی تاجایی که گاه تشخیص اجزای تصویر به کلی غیرممکن می‌شود؛ بنابراین لنزهای چشم ماهی صرفاً برای ایجاد جلوه‌های تصویری ویژه در تصویربرداری به کار می‌روند.

■ لنزهای تله (Telephoto Lens)

لنزهای تله (با فاصله کانونی بلند) لنزهایی هستند که فاصله کانونی آن‌ها از قطر تصویری که روی فیلم و یا حس‌گر تصویر تشکیل می‌دهند، بلندتر است. به عبارت دیگر هر لنزی که فاصله کانونی آن از فاصله کانونی لنز نرمال همان دوربین بیشتر باشد، برای آن دوربین لنز

انسان است، بنابراین این لنزها فضای بسته‌تری از صحن عکسبرداری را روی فیلم یا حس‌گر تصویر ثبت می‌کنند. به همین دلیل هم عملکرد این لنزها به گونه‌ای است که پرسپکتیو صحنه را به ظاهر فشرده‌تر از حد معمول آن نشان می‌دهند در نتیجه فاصله اجزای تصویری که تشکیل می‌دهند کمتر از حد معمول خواهد شد. عمق میدان لنزهای تله نیز به مراتب کمتر از عمق میدان سایر لنزهاست به طوری که گاهی فقط چند سانتیمتر از میدان دید جلوی دوربین در محدوده وضوح لنز قرار می‌گیرد؛ این امر یکی از ویژگی‌های زیبا و خاص لنزهای تله به شمار می‌آید زیرا این ویژگی برای برجسته و متمایز کردن موضوع اصلی از محیط اطراف آن یا شاخص کردن قسمتی از جزئیات صحنه عکسبرداری کاربرد بسیار خوبی دارد.

کوتاه بودن عمق میدان وضوح در لنزهای تله، حساسیت تنظیم فاصله را دو چندان می‌سازد زیرا با کوچک‌ترین اشاره به حلقه تنظیم فاصله لنز، تصویر از وضوح خارج می‌شود و در عکاسی از موضوع‌های متحرک غیرقابل کنترل (مانند عکاسی از کودکان یا صحنه‌های ورزشی) به کاری وقت‌گیر تبدیل می‌شود. به همین دلیل عکاسان دوربین‌های خود را روی سه پایه یا تک پایه نصب می‌کنند تا از لرزش‌های دوربین که ممکن است باعث کم شدن وضوح تصویر می‌شود، جلوگیری کنند. لنزهای تله از نظر اندازه، بلندتر و همچنین سنگین‌تر از لنزهای نرمال هستند به همین دلیل هم تله‌های بسیار بلند، خود جایگاه ویژه‌ای برای نصب روی سه پایه دارند.

از آنجا که لنزهای تله قادرند قسمتی از یک صحنه را از فواصل نسبتاً دور به تصویر درآورند، لذا این لنزها در کنار میداین ورزشی زیاد مشاهده می‌شوند. لنزهای تله همچنین برای عکسبرداری در جاهایی که نباید زیاد به موضوع نزدیک شد (مانند عکاسی از حیات وحش) و یا امکان

تله محسوب می‌شود.

برای مثال در دوربین‌های ۳۵ میلیمتری (با لنز نرمال ۵۰ میلیمتر) تمام لنزهای بالای ۵۰ میلیمتر، حکم لنز تله را دارند. لنزهای تله‌ای که مخصوص دوربین‌های ۳۵ میلیمتری ساخته شده‌اند، دامنه‌ای فوق العاده وسیع و متنوع دارند؛ به طوری که از فاصله کانونی ۶۰ تا ۲۰۰۰ میلیمتر را پوشش می‌دهند.

البته باید اضافه کنیم لنزهایی که فاصله کانونی بالای ۵۰۰ میلیمتر دارند، برای عکاسی از فواصل بسیار دور ساخته شده‌اند و کاربرد عمومی ندارند. زاویه دید لنزهای تله بسته‌تر از زاویه دید چشم


استاندارد مقایسه لنزها

اندازه حس‌گر تصویر دوربین‌های دیجیتال معمولاً کوچک‌تر از فیلم دوربین‌های آنالوگ است. از سوی دیگر، اندازه حس‌گر تصویر دوربین‌های دیجیتال مختلف نیز یکسان نیست. به همین دلیل باید برای سنجیدن آن‌ها معیاری واحد در نظر گرفت. معیاری که برای این کار استفاده می‌شود، فاصله کانونی معادل فیلم ۳۵ میلیمتری دوربین‌های آنالوگ است. این فیلم‌ها ۲۴x۳۶ میلیمتر مساحت مفید دارند و قطر تصویر روی فیلم تقریباً ۴۳ میلیمتر است. همچنین عرض آن‌ها همراه با قسمت دندان‌های، ۳۵ میلیمتر می‌باشد که به همین دلیل به فیلم‌های ۳۵ میلیمتری معروفند.



دوربین‌های Full-frame

هنگامی که با دوربین‌های دیجیتال عکس می‌گیرید، تصویر بر روی صفحه‌ای حساس که معمولاً از نوع CCD یا CMOS می‌باشد، ثبت می‌شود. این صفحه حسگر تصویر در دوربین‌های دیجیتال در بردارنده میلیون‌ها پیکسل کوچک در ابعاد میکرومتر است که جای فیلم‌های آنالوگ دوربین‌های قدیمی‌تر را گرفته است. به دوربین‌های دیجیتال (معمولاً گران قیمت) که اندازه حسگر تصویر آن‌ها برابر با ابعاد فیلم دوربین‌های ۳۵ میلیمتری باشد (۲۴ در ۳۶ میلیمتر)، دوربین‌های Full-frame گفته می‌شود.



تصویر واقعی و نمای برشی لنز زوم دوربین‌های ۳۵ میلیمتری با فاصله کانونی متغیر ۳۰-۱۸ میلیمتر و زاویه دید ۵-۷۶ درجه

نزدیک شدن به موضوع وجود ندارد (مانند تصویربرداری‌های نجومی) کارایی بسیار خوبی دارند. از کاربردهای دیگر لنزهای تله، عکاسی پرتره چهره است. پرترفدارترین این لنزها برای دوربین‌های ۳۵ میلیمتری، لنزهای ۱۰۰ تا حداکثر ۱۳۵ میلیمتری هستند (تله‌های بلندتر باعث پهن شدن صورت می‌شوند که معمولاً خوشایند نیست).

لنزهای زوم (Zoom Lens)

لنزهای زوم لنزهایی هستند که فاصله کانونی آن‌ها قابل تغییر می‌باشد. در ساختمان این لنزها چندین گروه از عدسی‌های مختلف به صورت مستقل با قابلیت جابجایی به کار رفته است که تغییر فاصله کانونی را امکان‌پذیر می‌سازند. لنزهای زوم را با دو عدد کوتاه‌ترین و بلندترین فاصله کانونی آن‌ها مشخص می‌کنند.

برای مثال یک لنز زوم ۳۵-۱۳۵ میلیمتری، امکان استفاده پیوسته از تمام فواصل کانونی بین ۳۵ تا ۱۳۵ میلیمتری را فراهم می‌کند. به این ترتیب ملاحظه می‌کنید که یک لنز زوم به تنهایی کار چندین لنز را انجام می‌دهد به عنوان مثال در هنگام استفاده از لنزهای نرمال، برای آنکه تصویر بزرگ‌تری از موضوع داشته باشید باید به موضوع نزدیک شوید، اما نزدیک شدن به موضوع همیشه امکان‌پذیر نیست و استفاده از لنزهای زوم در این موارد گزینه بسیار مناسبی است. امروزه لنزهای زومی ساخته شده‌اند که از فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر (معادل لنز واید) تا ۵۰۰ میلیمتر (معادل لنز تله) را در برمی‌گیرند و جالب این است که حجم آن‌ها فقط اندکی از لنزهای نرمال بیشتر است.

عدسی‌های لنزهای زوم معمولاً از ۱۰ تا ۲۰ جزء تشکیل شده‌اند که این امر ممکن است باعث کاهش کیفیت تصویر شود. در واقع طراحی لنز و جنس عدسی‌ها باید از ساختار و کیفیت اپتیکی

بسیار بالایی برخوردار باشد تا کیفیت تصویر پس از شکست‌های نوری پی‌درپی و عبور از این همه عدسی و فضاهای خالی بین آن‌ها کاهش نیابد. از این رو با وجود فراگیر شدن این لنزها برای عکاسی عمومی، عکاسان حرفه‌ای از این لنزها فقط برای مقاصد خاصی استفاده می‌کنند و هر جا که امکانش باشد، استفاده از لنزهای با فاصله کانونی ثابت را به لنزهای زوم ترجیح می‌دهند زیرا تصویری که لنزی با فاصله کانونی ثابت ارائه می‌دهد نسبت به تصویر لنز زوم در همان فاصله کانونی از وضوح بیشتر و کنتراست بالاتری برخوردار است.

قابلیت اصلی لنزهای زوم، تغییر میزان بزرگ‌نمایی تصویر بدون تغییر مکان دوربین است که در نتیجه سرعت عمل و گزینه‌های انتخابی عکاس برای کادر بندی تصویر را چندین برابر می‌کند. بیشترین کارایی این لنزها برای عکاسی عمومی، صحنه‌های ورزشی و جاهایی است که عکاس فرصت کافی برای تعویض لنز جهت کادربندی مناسب نداشته باشد. برای عکاسی عمومی با دوربین‌های ۳۵ میلیمتری، لنزهای زوم ۲۸-۱۰۵ و یا ۳۵-۱۳۵ میلیمتری لنزهای ایده‌آل به‌شمار می‌روند. برای عکس برداری از فواصل دورتر نیز لنزهای زوم حدود ۲۰۰-۸۰ میلیمتری محبوب‌ترین لنزها هستند. برای عکاسی ورزشی، لنزهای زوم باید از دامنه وسیع‌تر و بلندتری (مثلاً ۳۰۰-۵۰ میلیمتر) برخوردار باشند.

لنزهای ماکرو (Macro Lens)

لنزهای ماکرو که لنز کلوز آپ (Close-up Lens) هم نامیده می‌شوند، اساساً برای ثبت تصویری درشت از فاصله‌ای نزدیک طراحی شده‌اند و قابلیت فوکوس کردن در فاصله‌های بسیار کم (حتی در برخی موارد در حالت تماس لنز با موضوع) را نیز دارا می‌باشند. مهم‌ترین ویژگی

لنزهای ماکرو این است که دارای بزرگ‌نمایی حداقل یک‌به‌یک در نزدیک‌ترین فاصله‌ی قابل فوکوس می‌باشند. بزرگ‌نمایی یک‌به‌یک (x1) به این معنی است که اندازه موضوع عکاسی شده بر روی فیلم و یا حسگر تصویر دوربین دقیقاً برابر با اندازه واقعی سوژه است. بزرگ‌نمایی x1 حداقل میزانی است که یک لنز را ماکرو واقعی می‌کند اما لنزهای ماکرو ممکن است دارای بزرگ‌نمایی بیشتری تا پنج‌به‌یک (x5) هم باشند.

این لنزها در فواصل کانونی متفاوتی تولید می‌شوند (مانند ۴۰، ۶۰ و ۱۰۰ میلیمتر) و بسته به کیفیت اپتیکی و میزان بزرگ‌نمایی دامنه قیمتی متفاوتی دارند. فاصله کانونی بیشتر برای یک لنز ماکرو به عکاسان کمک می‌کند تا بتوانند با دورتر قرار دادن دوربین از موضوع مورد عکاسی، راحت‌تر به نورپردازی سوژه بپردازند.


علاوه بر لنزهای معرفی شده، انواع دیگری از لنزها مانند لنزهای تیلت-شیفت یا تصحیح‌کننده پرسپکتیو و لنزهای کاتادیوپتریک یا آینه‌ای نیز در شرایط خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند که خواننده علاقه مند جهت آشنایی با ساختار و کاربرد این گونه لنزها می‌تواند به منابع تخصصی مراجعه نماید.

در شماره آینده به معرفی مواد اپتیکی، ساختار و انواع عدسی‌های مورد استفاده در ساخت لنز دوربین‌های عکاسی و سیستم‌های تصویرگیری پرداخته خواهد شد.

مراجع

وب سایت شرکت نیکون:

<http://imaging.nikon.com>
عکاسی و دوربین‌های عکاسی؛ علی صفا کار، چاپ سوم ۱۳۸۵، انتشارات ابجد



تصویر واقعی و نمای برشی لنز ماکرو دوربین‌های ۳۵ میلیمتری با فاصله کانونی ۶۰ میلیمتر و زاویه دید ۴۰ درجه



پروژه ساختار فوتونیک سیلیکونی اروپا

PASSION اشتیاقی تازه در فناوری‌های فوتونیک

میترا فاهی زاده

mrefahizadeh@yahoo.com

درباره فناوری‌های فوتونیک برای دستگاه‌های قابل برنامه‌ریزی انتقال و کلیدزنی بر اساس تجمیع فضایی طیف برای شبکه‌های آینده با ظرفیت بالا است. این پروژه در دسامبر ۲۰۱۷ با مدیریت ایتالیا توسط ۱۲ شریک آن شامل آلمان، اسپانیا، فنلاند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و ... راه‌اندازی شده است.

PASSION پروژه خلاقانه اروپا برای توسعه فناوری‌های فوتونیک در شبکه شهری است که از یک جامعه مرتبط و متصل به هم پشتیبانی می‌کند. PASSION یک پروژه سه ساله است که بودجه آن نزدیک به ۸/۵ میلیون یورو (۱۰ میلیون دلار) است و از برنامه افق اروپای ۲۰۲۰ تامین می‌شود این پروژه



WDM یا ماژول تسهیم کننده‌ی تقسیم طول موجی (Wavelength Division Multiplexer Module) ابزاری با پیکربندی اپتیکی است که از آن می‌توان برای آمیختن چند طول موج و ارسال آن به درون یک فیبر بهره برد. شکل زیر یکی از نمونه‌های جمع و جور از این ماژول را نشان می‌دهد که توانایی آمیختن/جداسازی چند طول موج و ارسال آن به یک فیبر را دارد.

PASSION یک زیرساخت مبتنی بر فناوری‌های فوتونیک است که از توسعه شبکه ارتباطی کلان‌شهرهای آینده که مشخصه آن انتقال با ظرفیت بالا، هزینه پایین و کاهش مصرف انرژی است، پشتیبانی می‌کند. این پروژه انتقال، آشکارسازی و راه‌حل‌های جدید مسیریابی در یک ساختار جدید شبکه‌ای، آهنگ انتقال بیش از ۱۰۰ ترابیت بر ثانیه در هر لینک و ظرفیت کلیدزنی بیش از ۱ پتا بیت بر ثانیه در هر گره را فراهم می‌سازد.

PASSION از یک زیرساخت تکنولوژیکی مبتنی بر منابع لیزری با گسیل سطحی و کاواک‌های عمودی با تنظیم مستقیم^۱ (VCSELs) و گیرنده‌های چند کاناله همدوس که در فناوری‌های سیلیکون فوتونیک مجتمع می‌شوند، استفاده کرده و مدولاسیون بالا و انبوهش سیگنال^۲ با ظرفیت ۱۶ ترابیت بر ثانیه در هر کانال و ۱۱۲ ترابیت بر ثانیه در هر لینک با استفاده از یک فیبر ۷ هسته‌ای را فراهم می‌کند.

انتظار می‌رود در ساختار جدید، ۱۰ برابر کاهش مصرف برق نسبت به ماژول‌های تجاری موجود مبتنی بر چشمه‌های سنتی به دست بیاید. ابعاد ماژول‌های PASSION حتی سه برابر کوچکتر از روندهای فعلی WDM خواهد بود. برای بهینه کردن ساختار انعطاف‌پذیر شبکه و کاربردهای شهری از شارش سیگنال مجتمع بهره گرفته می‌شود. این کار با بهره‌برداری از طیف کامل طول موج و بعد «فضا» در


فیبر چند هسته‌ای امکان پذیر می‌شود. دستگاه‌های فوتونیک که قادر به جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و یا مسیریابی جریان داده در طیف و یا در فضا هستند، ظرفیت کلیدزنی ۱ پتابیت گره بر ثانیه را ایجاد می‌کنند. ساختار شبکه شهری که در پروژه PASSION توسعه یافته است، برنامه‌ریزی کامل را برای تطبیق رشد ترافیک با نیازهای ارتباطی روزافزون جامعه ارائه می‌دهد.

در کنار دیگر نوآوری‌ها، گام بعدی برای پیوستن منابع لیزری با گسیل سطحی و کاواک‌های عمودی با تنظیم مستقیم به فوتونیک سیلیکونی در جهت کاهش بیشتر هزینه‌های جمع و جور شدن زیرساخت آن فناوری را ارائه می‌دهد. منابع لیزری با گسیل سطحی و کاواک‌های عمودی با تنظیم مستقیم اخیراً به زیرساخت‌های الکترونیک مصرف‌کننده مثل گستره‌یاب^۳ دوربین موبایل متصل شده‌اند.

محققان پروژه PASSION امیدوارند به نتایج بسیار خوبی در سال ۲۰۱۸ میلادی دست یابند. جوز پوزو، مدیر فناوری و نوآوری در کنسرسیوم صنعت فوتونیک اروپا^۴ (EPIC)، بروکسل، بلژیک می‌گوید: «استفاده بیشتر از فوتونیک سیلیکونی برای اتصالات با سرعت بالا می‌تواند مهم‌ترین دستاوردی باشد که صنعت ارتباطات داده‌ای^۵ در انتظار آن است».

3 Range finder
4 European Photonics Industry Consortium
5 Datacom

1 directly-modulated vertical-cavity surface-emitting laser sources
2 Aggregating signal



تسهیم کننده یا مولتی‌پلکسر (multiplexer):

دستگاهی در الکترونیک است که یکی از چند سیگنال دیجیتال یا آنالوگ را از ورودی انتخاب کرده و آنچنان که در الگوی مربوطه نشان داده شده است، ورودی انتخاب شده را به یک خط خروجی هدایت می‌کند. از تسهیم کننده‌ها بیشتر برای افزایش مقدار اطلاعاتی که می‌توان در یک مدت زمان مشخص، با یک پهنای باند مشخص بر روی شبکه ارسال کرد، استفاده می‌شود. یک تسهیم کننده الکترونیک به چند سیگنال امکان می‌دهد تا از یک دستگاه یا منبع به صورت اشتراکی استفاده کنند. برای مثال می‌توان یک تبدیل کننده آنالوگ به دیجیتال یا یک خط ارتباطی را در بین خطوط ورودی به اشتراک گذاشت، به جای اینکه برای هر ورودی یک دستگاه مجزا در نظر گرفته شود.

کاربرد لیزر در دندان پزشکی

بالیزر زیبا تر بخندیم

نجمه السادات حسینی مطلق

hosseinimotlagh@gmail.com





از لیزر Nd:YAG برای برداشتن پوسیدگی استفاده کردند و کمی بعد اولین لیزر دندان پزشکی را با یک روش و سیستم درست توسعه دادند که یک جرقه در حوزه لیزرهای دندان پزشکی بود. محصول آنها D-lase ۳۰۰ سبب پیدایش لیزرهای دندان پزشکی آمریکایی و همچنین پیدایش انجمن‌های لیزرهای دندان پزشکی شد. همچنین در سال ۱۹۹۱، گواهی FDA به لیزرهای دندان پزشکی آمریکایی برای استفاده در بافت‌های نرم اهدا شد و پروژه‌های تحقیقاتی بیشتری در زمینه برش بافت سخت شکل گرفت. در سال ۱۹۹۷، شرکت PremierLaser اولین حق امتیاز تجاری را از سازمان FDA آمریکا برای برش عاج و مینای دندان بزرگسالان با استفاده از لیزر Er:YAG گرفت و در سال ۱۹۹۸ شرکت BIOLASE بعد از ده سال تحقیق و بررسی برای برش بافت سخت بزرگسالان، یک حق امتیاز تجاری به دست آورد. تمام لیزرهای جدید طراحی شده توسط این شرکت تنها برای دندان پزشکی بودند. این لیزرها که Er,Cr:YSGG (در ادامه به اختصار YSGG نامیده می‌شوند) بودند، از ترکیب انرژی لیزر و آب و هوا، برش عاج و مینای دندان بیماران در تمامی سنین مورد استفاده قرار می‌گرفتند. از این لیزرها برای بافت‌های نرم نیز استفاده می‌شود؛ زیرا با اسپری آب می‌توان انرژی لیزر را سرد و یا کم کرد و از

لخته شدن خون در بافت‌های نرم نیز جلوگیری نمود. همان‌طور که مشخص است، ورود لیزر در دندان پزشکی و پیدا کردن جایگاه خود در این حیطه درمانی فراز و نشیب‌های بسیار داشته و احتمالاً خواهد داشت. در حال حاضر، تحقیقات در دندان پزشکی بر روی تمامی بافتها با لیزرهای متفاوت در حال انجام شدن است که از جدیدترین آنها می‌توان به آماده‌سازی روکش، اورتودنسی و درمان‌های جدید کاشت دندان اشاره کرد. این تحقیقات آینده‌ای روشن را برای گسترش استفاده از لیزر در دندان پزشکی نوید می‌دهد.

کاربردهای لیزر در دندان پزشکی

در دندان پزشکی با توجه به هدف خاص لیزرهای مناسب استفاده می‌شود. پرکاربردترین لیزرها در این حوزه لیزرهای دی‌بودی، آرگون، Er:YAG، CO₂، Er:YAG، CR:YSGG است و کاربردهای گسترده‌ای دارند از جمله: ۱- تشخیص پوسیدگی دندان ۲- درمان پوسیدگی دندان ۳- جرم‌گیری و سفید کردن دندان ۴- درمان حفره‌ها در سطح دندان‌های آسیا ۵- جراحی‌های دهان و دندان ۶- درمان ریشه ۷- برش عاج و مینای دندان ۸- جراحی لثه ۹- برداشت تیرگی‌های لثه ۱۰- رفع حساسیت دندان‌ها.

در جدول زیر دسته بندی لیزرهای مورد استفاده در دندان پزشکی و محدوده کاربرد آنها آمده است.



| نوع لیزر | طول موج (nm) | محدوده جذب | بافت هدف | کاربرد |
|-----------|--------------|-----------------------------|---|---|
| آرگون | 476 | ملانین | دندان | تشخیص پوسیدگی و جرم |
| دیود | 850-1064 | پیگمانت، هموگلوبین و ملانین | لثه و غشای مخاطی | تشخیص، ایجاد حفره، درمان حساسیت دندان و کورتاژ |
| Nd:YAG | 1064 | پیگمانت، هموگلوبین و ملانین | لثه و غشای مخاطی | جراحی بافت نرم و درمان کانال ریشه |
| Er:YAG | 2940 | آب و هیدروکسی آپاتیت | لثه، غشای مخاطی، مینا و عاج دندان و استخوان | جراحی بافت نرم، درمان ریشه و برداشت پوسیدگی دندان |
| Er,Cr:YAG | 2860 | آب و هیدروکسی آپاتیت | لثه، غشای مخاطی، مینا و عاج دندان و استخوان | برش استخوان، جراح لثه و جراحی ریشه |
| CO2 | 10640 | آب | لثه، غشای مخاطی، مینا و عاج دندان و استخوان | پیشگیری از پوسیدگی دندان و درمان کانال ریشه |

دندان ندارد و برای بافت سخت، امیدوارکننده نیست. در حالیکه تحقیقات بر روی بافت نرم توسط لیزر موفقیت‌آمیز بود. لیزرهای آرگون، دی‌اکسید کربن و Nd:YAG برای برش و انعقاد بافت‌های نرم موثر بودند. اولین جراحی دهان و دندان در سال ۱۹۹۷ با لیزر دی‌اکسید کربن انجام شد. در سال ۱۹۸۷ اولین گواهی FDA^۱ به لیزرهای دی‌اکسید کربن برای استفاده در جراحی دهان و دندان اعطا شد و زمینه پذیرش و ارزش گذاری را برای استفاده از این گونه لیزرها در محیط‌های بالینی به وجود آورد. پس از آن بود که راه برای تحقیق و بررسی دیگر کاربردهای لیزر در دندان پزشکی مثل برش مینا و عاج دندان و استخوان فراهم شد.

تحقیقات بر روی لیزر با توجه به درخواست‌های وسیع‌تر در دندان پزشکی توسط دکتر تری میرز^۲ و بردارش ویلیام در سال ۱۹۸۵ انجام شد. آنها

1 : Foon and Drug Administration
2 : Terry Meyers


سال‌هاست در اخبار پزشکی و مجلات خانوادگی از کاربرد لیزر در درمان‌های دندان پزشکی می‌شنویم. این روزها در تبلیغات برخی مطب‌ها و کلینیک‌های دندان پزشکی نیز نوید استفاده از لیزر برای رهایی از صدای آزاردهنده توربین‌های دندان پزشکی و کاهش درد و خون‌ریزی داده می‌شود. بنابراین آشنایی با انواع لیزر و نحوه کاربرد آنها در دندانپزشکی ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله قصد داریم آشنایی مختصری از چگونگی ورود لیزر در حوزه دندان پزشکی، عملکرد لیزر در این حیطه و انواع لیزرهای مورد استفاده آشنا شویم.

ورود لیزر در دندان پزشکی

تمام تحقیقات اولیه دندان پزشکی بر روی لیزرهای Ruby متمرکز بود و لیزرهای Nd:YAG در طول سال‌های اولیه مورد فراموشی قرار گرفت. محققان بعد از مدتی متوجه شدند که لیزر Ruby طول موج مناسبی برای برش مینا و عاج



1 : Foon and Drug Administration
2 : Terry Meyers




مزایا و معایب استفاده از لیزر

از مزایای استفاده از لیزر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- درمان بدون استفاده از داروی بی‌هوشی یا کاهش استفاده از داروی بی‌هوشی به علت کاهش درد
- افزایش قدرت زبان
- درمان با کمترین خونریزی و کمترین تورم
- آسیب بافتی کمتر و در نتیجه تسهیل روند ترمیم
- خاصیت ضدباکتری لیزر
- کاهش استرس ناشی از صدای توربین‌های دندان پزشکی و عدم لرزش وسیله
- دقت، کارایی و راحتی بیشتر نسبت به روش‌های مرسوم.

از آنجا که استفاده از هر فناوری بدون عیب نمی‌باشد و لیزر هم از این قاعده مستثنی نیست، معایب استفاده از



نمودار جذب طول موج‌های مختلف لیزرهای پر کاربرد در دندان پزشکی در بافت‌های مختلف بدن.

لیزر در دندان پزشکی به صورت زیر عنوان می‌شود:

- ۱- لیزر را برای دندان‌هایی که قبلاً ترمیم فلزی داشته‌اند نمی‌توان استفاده کرد؛ چرا که باعث انعکاس پرتو لیزر می‌شود.

- ۲- لیزر نمی‌تواند شکل کامل و صحیحی از حفره ارایه دهد. بنابراین، برای شکل‌دهی کامل حفره، هنوز هم به مته‌های دندان‌پزشکی نیاز است. در صورتی که صرفاً از لیزر به منظور تراش دندان استفاده شود ماده ترمیمی انتخابی، کامپوزیت خواهد بود.

- ۳- در صورتی که دقت کافی در استفاده از لیزر صورت نگیرد، لیزر به چشم آسیب جدی می‌زند. این آسیب می‌تواند ناشی از جذب انرژی توسط قرنیه و یا شکبیه چشم باشد. به همین علت، باید حتماً چشمان بیمار را با عینک محافظ پوشاند.

- ۴- از معایب دیگر کاربرد لیزر، گران بودن آن است.

آنچه بیان شد، نشان می‌دهد که امروزه، دندان‌پزشکان با فناوری لیزر، فرصت، شرایط و امکانات کافی برای درمان سریع‌تر و با کیفیت بیشتر را برای بیماری‌های دهان و دندان دارند. در واقع، فناوری لیزر این امکان را به دندان‌پزشکان می‌دهد که نیازهای بالینی بیمار را بهتر درک کرده و روند درمان را، هم در قسمت بالینی و هم در قسمت زیبایی به بهترین شکل انجام دهند.



تصاویر واقعی‌تر با عدسی‌های جدید


۴۲



۳۸ حضور زنان و دختران در عرصه دانش اپتیک

۴۰ درخشان‌تر از خورشید

۴۲ تصاویر واقعی‌تر با عدسی‌های جدید



حضور بانوان در عرصه دانش اپتیک

مریضیه کبیری

mrz_kabiri@yahoo.com

سازمان ملل متحد روز یازدهم فوریه را به عنوان روز بین المللی زنان و دختران در علوم مطرح کرده است. در اهداف این سازمان، علوم و برابری جنسی، موضوعات مورد توافق برای دستیابی به برنامه های توسعه ای به شمار می روند. کمیته جهانی نیز در جهت حمایت و تشویق زنان و دختران فعال در زمینه های مختلف علوم گام برداشته و این در حالی است که متأسفانه در برخی از کشورهای جهان زنان مشارکتی در علوم ندارند.

فوریه ۲۰۱۵

یازدهم فوریه از سال ۲۰۱۵، در سازمان ملل متحد روز بین المللی زنان و دختران در علوم نام گذاری شده است.

بر اساس تحقیقاتی که در ۱۴ کشور جهان انجام شده است، زنان در اخذ درجه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب دارای سهم ۱۸، ۸ و ۲ درصد هستند؛ در حالی که مردان به ترتیب سهم ۱۸، ۳۷ و ۸ درصد دارند. برای دستیابی به موقعیت های کامل و برابر برای همه در عرصه دانش و علوم، از سه سال پیش، سازمان ملل متحد روز یازدهم فوریه را به عنوان روز بین المللی زنان و دختران در علوم نام گذاری کرده است.

در زمینه لیزر و اپتیک نیز زنان و دختران بسیاری در سراسر جهان به فعالیت می پردازند، در این راستا برخی از انجمن ها و موسسات فعال در زمینه لیزر و اپتیک و علوم وابسته به طور اختصاصی به فعالیت

زنان در این حوزه پرداخته و همایش هایی در این زمینه برگزار می کنند. در این میان، SPIE دارای برجسته ترین نشست های زنان فعال در عرصه اپتیک است که به صورت دوره ای برگزار می شود. همچنین، برای آگاهی اعضای این گروه، گزارش های مدونی منتشر و برای تمام اعضا ارسال می شود. این فعالیت ها برای ترغیب زنان و دختران به حضور در عرصه اپتیک و معرفی موقعیت های شغلی موجود در این زمینه انجام می گیرد.

در کنفرانس فوتونیک غرب امسال که از بزرگترین رویدادهای فوتونیک دنیا به شمار می رود، یک روز به نشست ها و ارائه مباحث حرفه ای و علمی توسط بانوان فعال در زمینه لیزر و فوتونیک اختصاص داده می شود. در همایش سال جاری (۲۰۱۸) نیز روز ۲۹ ژانویه به عنوان زنان در اپتیک اختصاص یافت. این بخش از سخنرانی ها و رقابت در مباحث مطرح شده، معمولاً بسیار قابل توجه و هیجان انگیز است و علاقه مندان زیادی دارد. در مباحث نشست های این رویداد، معمولاً به بررسی تسهیل و امکان اشتغال زنان در حوزه اپتیک و فوتونیک نیز پرداخته می شود، یکی از سخنرانان اصلی بخش «زنان در اپتیک» همایش فوتونیک غرب ۲۰۱۸، دکتر الکسیس وگت بود. او فعال در جامعه مونرو کالج روچستر بوده و قدیمی ترین مسئول دوره های آموزشی تکنسین اپتیک در ایالات متحده به شمار می رود. وی به عنوان مادر سه فرزند با چالش ها و موفقیت های زیادی روبه رو بوده و تلاش های زیادی برای پویا آگاهی در زمینه اپتیک داشته است. دکتر وگت با معلمان و دبیرستان ها برای سوق و اعتبار دادن به فعالیت های دانش آموزان فعال در زمینه اپتیک فعالیت می کند و دستیابی آن ها را به فرصت STEM^۲ از طریق اپتیک پی می گیرد. هدف عمده این نشست و کارگاه های بعد از آن، بررسی امکان ایجاد نوع در زمینه اپتیک و برنامه ریزی در این زمینه بوده است.

1 Alexis Vogt

2 Science Technology Engineering Mathematic



دکتر وگت تأکید کرد که نیاز زنان در اپتیک، این است که در کار و سازمان های خود، توان غلبه بر موانع و هدایت نسل بعدی را قبل از هر چیزی به دیگران نشان دهند. او گفت: «ما (زنان) در کنار هم قوی تر خواهیم بود.»




اسکات یک گروه بین المللی پیشرو در زمینه شیشه و شیشه‌های سرامیکی است. این شرکت دارای بیش از ۱۳۰ سال تجربه برجسته در تولید، مهندسی مواد و تکنولوژی است و در ارائه راه حل‌های هوشمندانه و محصولات با کیفیت بالا سابقه درخشانی دارد. اسکات یک مبتکر توانا برای بسیاری از صنایع است از جمله لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی، صنعت داروسازی، صنایع اپتیکی، علوم زیستی و صنایع خودروسازی و هواپیمایی.

مبدل‌های جدید فسفر سرامیکی ساخته شده توسط گروه «اسکات»^۱ با در اختیار قرار دادن منابع نوری با درخشندگی بالا، قابلیت انطباق پروژکتورهای دیجیتال را با محیط تسریع می‌بخشد.

«اسکات» دو مبدل فسفر سرامیکی را ارائه می‌دهد که منجر به پیشرفت و توسعه پروژکتورهای دیجیتالی می‌شود و ایجاد نورهای درخشان‌تر در این پروژکتورها را تضمین می‌کند. تا سال ۲۰۲۰ یک سوم از کل پروژکتورها استفاده کننده از «ال ای دی»^۲ یا دیوهای لیزری که به سرعت رو به زوال می‌روند و استفاده از آن‌ها تا کنون رایج بوده است جایگزین لامپ‌هایی جدید می‌شود. این روشنایی معروف به روشنایی حالت جامد (اس اس ال)^۳، قابلیت درخشندگی

- 1 SCHOTT
- 2 LED
- 3 SSL (solid state lighting)



مبدل‌های فسفر سرامیکی لیزر، تحولی بنیادی در نورافکن‌های دیجیتال

درخشان‌تر از خورشید

آزاده امیراحمدی


azadeamirahmadi@gmail.com

بیشتر، کیفیت تصویر بالاتر و قابلیت اطمینان بیشتر را در پروژکتورها تضمین می‌کند. بنابراین «اس اس ال» قابلیت ایجاد نورافکنی‌هایی با کیفیت بالاتر و مقرون به صرفه را در کلاس‌های درس، اتاق‌های کنفرانس، سینماها و سالن‌های تئاتر داراست.

بسیار درخشان‌تر از خورشید

بعد از سال‌ها تحقیق، کارشناسان «اسکات» دو ماده غیر ارگانیک فسفر سرامیکی را تولید کرده اند که دارای بهره انرژی زیاد، رسانش گرمایی و پایداری در دماهای خیلی بالا هستند.

مواد فسفر سرامیک فلورسنت سبز و زرد است که نور لیزر آبی را به نور زرد تبدیل می‌کند. سپس این رنگ زرد از طریق فیلترهای رنگی به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شود و در پروژکتورهای دیجیتالی نورهای قرمز، سبز و آبی را ایجاد می‌کند.



است که آغاز فروش این دو محصول در واقع ایجاد راهکارهای مهم و قابل دسترس برای اکثر کاربران است. وی همچنین برنامه این شرکت را گسترش فروش جهانی و ورود هر چه سریع‌تر به بازارهای جدید عنوان نمود.

تولید در کشور آلمان و پردازش در کشور مالزی

گروه اسکات مواد مبدل فسفر سرامیکی را به صورت پیش تولید در کشور آلمان و تولید نهایی آن را در کارخانه پنانگ^۹ مالزی انجام می‌دهد. از این طریق این محصول برجسته توسط مهندسی آلمان پایه‌ریزی شده و سپس از طریق کارشناسان مطرح در زمینه پردازش و مونتاژ در مالزی کامل می‌شود و در این صورت محصول نهایی مسافت کمتری را باید طی کند تا در اختیار کشورهای توسعه یافته‌ای که متقاضی خرید آن هستند، قرار گیرد؛ کشورهای نظیر ژاپن، چین و تایوان که بازارهای اصلی این محصول به حساب می‌آیند.

این نوآوری در فوتونیک غرب^{۱۰} ارایه شده است؛ جایی که هر ساله عظیم‌ترین دنیای پدیده‌هایی نوین در زمینه فوتونیک، لیزر و صنایع اپتیکی پزشکی ارایه می‌شود. گروه اسکات علاوه بر تولید مبدل‌های فسفر سرامیکی جدید مورد بحث، نوآوری‌های دیگری مانند ساختارهای بسیار نازک و یفرهای شیشه‌ای را نیز در معرض نمایش قرار می‌دهد.

- 9 Penang plant
- 10 Photonics West

گروه «اسکات» با تولید هر دو مبدل سرامیکی سبز و زرد نیازهای اکثر پروژکتورهای را مرتفع می‌سازد که ملزم به استفاده از تکنولوژی‌هایی از قبیل «دی ال پی»^۴ (پردازشگرهای دیجیتال نور)، «ال سی دی»^۵ (نمایشگرهای کریستال مایع) یا «ال سی اس»^۶ (کریستال مایع بر روی سیلیکون) هستند.

مبدل‌های فسفر سرامیکی مذکور عملکردی عالی با قابلیت اطمینان بسیار بالا دارند که منابع لیزری نور با دوام بالا را فراهم می‌کنند. این بدان معناست که دیگر نیازی به تعویض حباب‌های لامپ نیست و به طور عمده کل هزینه‌های شخصی و مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. تکنسین‌ها و تولیدکنندگان صنعت پروژکتور می‌توانند جزئیات بیشتر در مورد این محصول را در وب سایت اسکات^۷ به دست آورند.

طبق گفته فیلیپ یونس^۸ مدیر توسعه تجاری اسکات، این شرکت یکی از پیشروهای فناوری در این زمینه است که خدماتی را در جهت تولید محصولات برتر در پروژکتورهای تخصصی آغاز نموده که در سالن‌های تئاتر و دیگر پدیده‌های بزرگ و مهم استفاده می‌شود. او بر این باور

- 4 DLP (Digital Light Processing)
- 5 LCD (Liquid-Crystal Display)
- 6 LCOS (Liquid Crystal on Silicon)
- 7 SCHOTT Advanced Optics website
- 8 PhilippeYounès



اسکات تلاش می‌کند نقش مهمی را در زندگی هر فرد ایفا کند و خود را متعهد به نوآوری و موفقیت‌های مهم و کلیدی می‌داند. گروه مذکور با نیروی کاری حدود پانزده هزار کارمند، حضور جهانی خود را در قسمت‌های تولیدی و دفاتر فروش سی و سه کشور دنیا حفظ کرده است. شرکت مادر در مایز آلمان است. اسکات در طی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ فروش بالایی بر ۲/۲۶ میلیارد یورو را ثبت کرده است.

تصاویر واقعی تر با عدسی‌های جدید

آزاده امیر احمدی

azadeamirahmadi@gmail.com

لنزهای موجود در سیستم‌های دیداری پر توافشان که در همدست‌ها تعبیه شده‌اند، اندازه‌گیری‌هایی را در دستگاه‌های نمایشی «ای آر / وی آر» مقدور می‌سازند.

واقعیت افزوده یک نمای فیزیکی زنده، مستقیم یا غیرمستقیم (و معمولاً در تعامل با کاربر) است که عناصری را پیرامون دنیای واقعی افراد، اضافه می‌کند. این عناصر بر اساس تولیدات کامپیوتری که از طریق دریافت و پردازش اطلاعات کاربر توسط سنسورهای ورودی مانند صدا، ویدئو، تصاویر و... می‌باشد ایجاد می‌شود. واقعیت‌رایانه‌ای مفهوم کلی واقعیت‌افزوده است. در واقعیت‌افزوده معمولاً چیزی کم نمی‌شود بلکه فقط اضافه می‌شود. همچنین واقعیت‌افزوده تا حدودی شبیه به واقعیت مجازی است که توسط یک شبیه‌ساز، دنیای واقعی را کاملاً شبیه‌سازی می‌کند. در واقع وجه تمایز بین واقعیت مجازی و واقعیت‌افزوده این است که در واقعیت مجازی کلیه عناصر درک شده توسط کاربر، ساخته شده توسط کامپیوتر هستند. اما در واقعیت‌افزوده بخشی از اطلاعاتی را که کاربر درک می‌کند در دنیای واقعی وجود دارند و بخشی توسط کامپیوتر ساخته شده‌اند. واقعیت‌ترکیبی ادغام دنیای واقعی و مجازی برای تولید محیط‌های جدید و تجسم‌هایی از اشیاء فیزیکی و دیجیتال است که در زمان واقعی باهم تعامل دارند.



شرکت سیستم‌های دیداری شعاعی، یا همان سیستم‌های پرتوافشان بصری، (ردموند، واشنگتن)^۵ که یکی از پیشگامان سنجش سیستم‌های بصری، بازرسی و رصد سیستم‌های نوری و دستگاه‌های نمایش است، از تولید عدسی‌های جدید ای آر/وی آر در این شرکت خبر داد که در نورسنج‌ها و رنگ‌سنج‌های تصویر، در شرکت «پرومتریک»^۶ مورد استفاده است. عدسی‌های ای آر/وی آر مذکور، کیفیت تصویر در صفحه نمایش «نزدیک به چشم»^۷ در هدست‌های واقعیت‌مجازی^۸، واقعیت‌ترکیبی^۹ و واقعیت‌افزوده^{۱۰} را اندازه‌گیری می‌کنند. طراحی عدسی‌های مورد بحث به گونه‌ای است که این عدسی‌ها را قادر به شبیه‌سازی اندازه، موقعیت و میدان دید چشم انسان می‌سازد. قسمت ورودی سیستم شامل یک دیافراگم


در جلوی عدسی است که تصویری را در داخل هدست‌های نزدیک به چشم (ند)، دقیقاً در موقعیت مردمک چشم انسان نمایان می‌کند. داگ کریسار^{۱۱}، رئیس دفتر راه‌حل‌ها در سیستم‌های پرتوافشان بصری می‌گوید: «به‌منظور صحت بررسی کیفیت نمایشگرهای نزدیک به چشم که توسط یک ناظر انسانی مشاهده می‌شود، سیستم سنجش باید توانایی چشم انسان برای دریافت ورودی‌های همه‌جانبه بصری در همان فاصله از صفحه نمایش را داشته باشد اما مشکل اینجاست که دستگاه‌های ارزیابی نورسنجی موجود برای سنجش نمایشگرهای قدیمی‌تر مانند تلویزیون و تلفن‌های هوشمند طراحی شده‌اند. در سیستم‌های سنتی، اجزای نوری استاندارد و دیافراگم درون محوطه عدسی‌ها قرار می‌گیرند و این موجب می‌شود تا



سیستم عدسی‌های ای آر/وی آر با یک دیافراگم (روزنه) در قسمت پیشین هدست‌های «ند»^{۱۲} (صفحه نمایش نزدیک به چشم) طراحی شده‌است که با موقعیت چشم انسان مطابقت دارد و نمایش کامل «میدان دید»^{۱۳} را مقدور می‌سازد. در عدسی‌های استاندارد، دیافراگم کاملاً در داخل محوطه عدسی تعبیه می‌شود و باعث انسداد تصویر صفحه نمایش می‌گردد. (تصویر از سیستم‌های دیداری پرتوافشان)


AR/VR Lens

Aperture at front of lens; no occlusion



Standard Lens

Aperture inside lens; occlusion from AR/VR device hardware



پیشرفته واقعیت‌مجازی مناسب است.»^{۱۴} امروزه شرکت سیستم‌های نورافشان بصری از طریق نصب مستقیم عدسی‌های ای آر/وی آر بر روی دستگاه‌های نورسنج و رنگ‌سنج تصویر شرکت پرومتریک، اولین راه‌حل برای سنجش تصاویر در هدست‌های نمایش نزدیک در مقیاس میکرو، شامل تکنولوژی نمایشگرهای «ال ای دی»^{۱۵}، «ال سی دی»^{۱۶} و «ال ای دی»^{۱۷}، را ارائه می‌دهد. آزمایش‌های استاندارد که عبارتند از روشیابی،

دوربین محدودیت‌هایی در توانایی عکسبرداری از زوایای کامل میدان دید و نمایش بدون انسداد در سخت‌افزار هدست‌ها داشته باشد. اما لنزهای ای آر/وی آر سیستم‌های پرتوافشان بصری، ویژگی‌های مشخصه چشم انسان را در هدست‌ها شبیه‌سازی می‌کند؛ به‌این ترتیب که یک مردمک ورودی مستقیماً در جلوی عدسی‌های چشمی قرار دارد؛ به علاوه با این سیستم جدید ما می‌توانیم میدان وسیع ۱۲۰ درجه‌ای از دید را اندازه‌گیری کنیم که برای سنجش سیستم‌های

پرومتریک

شرکتی آمریکایی است که یک شبکه مرکز آزمایش متشکل از هزاران سایت در ۱۶۰ کشور جهان را اداره می‌کند. کار این شرکت انجام آزمایش‌های دقیق بر روی صنایع مختلف می‌باشد.



ایده‌های نوین مهندسی وفیزیک

۴۸

از علم تا ثبوت


LASERTECH

ایده‌های نوین مهندسی و فیزیک

۴۸

محصولی دانش بنیان؛ برای یادگیری

۵۲



این عدسی‌ها بر روی سیستم‌های ارزیابی پرومتریک در حداقل زمان برای یکپارچه سازی و راه اندازی و بدون نیاز به تجهیزات اضافی و حتی تخصص بالا محقق می‌گردد. زیرا عدسی‌های ای آر/وی آر می‌تواند به راحتی برداشته و جایگزین عدسی‌های استاندارد شود تا اندازه‌گیری‌های پیشرفته‌تر و دقیق‌تری بر روی صفحات نمایشی که خارج از تجهیزات هدست و یا نمایشگرهایی که در خط تولید هستند، صورت گیرد.

- 1 AR/VR: Augment Reality/Virtual Reality
- 2 Gail Overton
- 3 NED: near-eye display
- 4 FOV: Field Of View
- 5 Redmond, WA
- 6 ProMetric (testing)
- 7 NED
- 8 VR: Virtual Reality
- 9 MR: Mixed Reality
- 10 AR: Augment Reality
- 11 Doug Kreysar
- 12 LED
- 13 LCD
- 14 OLED

رنگ، یکنواختی، کنتراست (مغایرت)، نواقص در خطوط و پیکسل‌ها و دیگر عوامل، تست‌های منحصر به فردی را برای آنالیز صفحه نمایشگر ای آر/وی آر فراهم می‌آورند. این سنجش‌ها شامل کنتراست لبه‌ها (با اندازه‌گیری تابع انتقال مدولاسیون بر اساس ایزو ۱۲۲۳۳)، تحریف تصویر (با تعیین اعوجاج)، حفظ تصویر در اثر لرزش و حفظ موقعیت نسبت به محورهای افقی و عمودی است.

عدسی‌های ای آر/وی آر مورد بحث در واقع یکی از اجزای اپتیکی فرعی نصب شده بر روی نورسنج تصویر ۱۶ تا ۲۹ مگاپیکسلی پرومتریک و رنگ‌سنج تصویر پرومتریک هستند. با نصب مستقیم یک لنز بر روی نورسنج یا رنگ‌سنج تصویر پرومتریک، این سنجش‌ها به سادگی قابل انجام است و این در حالی است که نصب مستقیم



عدسی‌هایی با طراحی ویژه برای سنجش نمایشگرهای نزدیک به چشم در هدست‌های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی



شرکت اکسپلا

ایده‌های نوین مهندسی و فیزیک

فاطمه کبیری

ftm_kabiri@yahoo.com



از پروژه‌های ملی و بین‌المللی شرکت اکسپلا می‌توان به ساخت سیستم لیزری با توان ۱۰ پتاوات در ELI-Beam line و سیستم لیزری ۵ تراواتی با همکاری Light Conversion در ELI:ALPS اشاره کرد.

لیتوانی یکی از کشورهای شمال شرقی اروپا در همسایگی روسیه و لهستان و از شرکای تجاری این دو کشور است، جمهوری لیتوانی را می‌توان یکی از کشورهای کمتر شناخته شده در جهان دانست با این حال یکی از مطرح‌ترین و نام‌آشناترین شرکت‌های اروپایی در زمینه لیزر و فوتونیک دنیا در این کشور واقع شده است و طی ۲۵ سال کسب و کار و نوآوری‌های خود را ارتقا داده است. شرکت اکسپلا (EKSPLA) تولیدکننده لیزر و سیستم‌ها و تجهیزات لیزری برای تحقیق و توسعه برنامه‌های کاربردی صنعتی است. این شرکت از آغاز تا به امروز با هدف تولید محصولات با کیفیت بسیار بالا و راهکارهای پیشرفته فعالیت داشته است. این شرکت از ایده‌های نوین مهندسان و دانش فیزیکدانان بهره می‌گیرد، همچنین وجود کارکنانی ماهر و باتجربه باعث شده است تا امکان ایجاد یک سازمان منحصر به فرد در زمینه لیزر فراهم شود. شرکت اکسپلا عضو گروه فوتونیک لیتوانی و گروه فوتونیک بالتیک است. همکاری نزدیک این شرکت با شرکای علمی و صنعتی خود، این امکان را فراهم کرده است تا بتواند در پروژه‌های بین‌المللی و پروژه‌های اتحادیه اروپا سهیم باشد. پروژه‌های بزرگی مانند خط پرتوی لیزری ELI و ELI-ALPS از پروژه‌هایی است که با مشارکت اکسپلا مراحل پایانی خود را طی

می‌کند. در این پروژه اکسپلا دارای یک سیستم لیزری تحت عنوان OPCPA با توان ۵ تراوات (TW) است که قادر است پالس‌های فمتوثانیه‌ای با نرخ تکرار یک کیلوهرتز (۱ KHz) ارسال نماید. کار آن‌ها با یک لیزر Nd:YAG پیکوثانیه شروع شد. این دستگاه شامل یک لیزر شیشه‌ای و سری‌های کوچک مکانیکی بود. از آن زمان اکسپلا به صورت قابل توجهی تولیدات خود را افزایش داده است و در حال ارائه محصولات متنوع لیزری و فوتونیک خود به مشتریان خرد و کلانش در سراسر جهان است. محصولات این شرکت شامل لیزرهای حالت جامد، سیستم‌های لیزری به همراه تجهیزاتشان برای برنامه‌های کاربردی تحقیق و توسعه، نوسانگرهای نوری ژنراتورها، سیستم‌های کامل طیف‌سنجی، لیزر ذخیره قدرت به همراه واحد خنک‌کننده، الکترونیک لیزری و لیزر DPSS صنعتی است. این شرکت علاوه بر محصولات گفته شده خدماتی مانند طراحی سیستم‌های لیزری سفارشی را نیز انجام می‌دهد.

تاسیس شرکت اکسپلا

شرکت اکسپلا در سال ۱۹۹۲ تاسیس شد اما در حقیقت پیدایش این شرکت به زمان تاسیس بخش لیزری شرکت اکسما (EKSMA)

برمی‌گردد، شرکتی که در سال ۱۹۸۳ تاسیس شده بود.

اکسما از همان ابتدا با ارائه علمی به اتحادیه جماهیر شوروی سابق توانست توجه همگان را به خود جلب کند.

این شرکت در بازارهای شرقی به خاطر کیفیت بالای محصولات، تحویل سریع، خدمات و توجه به نیازهای مشتریان در جایگاه ویژه‌ای قرار گرفت و این روندی است که با وجود گسترش شرکت‌های اپتیکی و فوتونیک همچنان ادامه یافته است.

این شرایط باعث شد که شرکت اکسما در سال ۱۹۸۷ کاملاً آماده برای شروع بازاریابی و فروش محصولات در اروپای غربی باشد، برای همین یک سیستم انعطاف‌پذیر از فروش محصولات و سیاست قیمت‌گذاری رقابتی ایجاد شد.

در سال ۱۹۹۳ اکسپلا وارد بازار ژاپن شد و تا به امروز بیش از سیصد مورد تجهیزات آزمایشگاهی تحقیقاتی در زمینه طیف‌سنجی و مواد شیمیایی توسط مراکز مختلف این کشور از شرکت لیزری اکسپلا خریداری شده است.

در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۰۴ شرکت اکسما، اکسپلا را با افزایش سهامش به ۹۹٫۶۱٪ کاملاً در اختیار گرفت و تمام لیزرها و ابزار فوتونیک مربوط به هر دو شرکت به اکسپلا منتقل شدند. اکسپلا یکی از موفق‌ترین شرکت‌های اروپای شرقی است که با توجه به کیفیت محصولات خود توانسته است اعتماد بسیاری از شرکت‌ها و مراکز اپتیکی و فوتونیک را جلب نماید و به این ترتیب مشتری‌های دائمی خود را برای ادامه و توسعه کسب و کار خود در اروپا و سراسر جهان جذب کند.

رخدادهای مهم این شرکت

۱۹۸۳- توسعه تجاری کارگاه آزمایشی موسسه فیزیک، آکادمی علوم لیتوانی (شرکت اکسما)

۱۹۸۷- ورود به بازار اروپای غربی

۱۹۹۲- جدا شدن بخش طراحی و تولید لیزر

(spin-off) و ایجاد کسب و کار و راه‌اندازی شرکت جدید اکسپلا

۱۹۹۳- ورود به بازار ژاپن

۱۹۹۶- شروع بازاریابی و فروش در ایالات متحده آمریکا

۲۰۰۲- معرفی لیزر Nd:YAG پیکوثانیه با دیود پمپ شده

۲۰۰۳- معرفی لیزر حالت جامد Nd:YAG پیکوثانیه با مد قفل شده، با پیشنهاد مدت زمان پالس کمتر از ۳۰ پیکوثانیه

۲۰۰۴- اکسما سهام خود در اکسپلا را تا ۹۹٫۶۱٪ افزایش می‌دهد و قطعات فوتونیک و لیزرها در اکسپلا ادغام می‌شوند.

۲۰۰۵- عنوان شرکت بر پایه اقتصاد دانش بنیان به اکسپلا اهدا می‌شود.

۲۰۰۶- اکسپلا بر اساس استاندارد ISO ۹۰۰۱ تصدیق شده است.

۲۰۰۷- مدیر عامل شرکت اکسپلا جایزه مشارکت راز جوایز پیشرفت ملی دریافت می‌کند.

۲۰۰۸- بخش اجزای فوتونیک اکسپلا به صورت مجزا سازماندهی می‌شود.

۲۰۱۱- لیزر قابل تنظیم سری NT۲۰۰ به عنوان برنده جایزه PRISM ۲۰۱۰ برای نوآوری فوتونیک اعلام می‌شود.


۲۰۱۴- اکسپلا با استفاده از مشارکت نزدیک با شرکت‌های لیزر لیتوانی و ایالات متحده آمریکا، موفق به کسب دو پیشنهاد خرید لیزر ELI شد؛ یکی برای ELI-ALPS (مجارستان) و یکی برای ELI Beamlines (جمهوری چک)

۲۰۱۷- پنج سیستم لیزری TW توسط اکسپلا و Light Conversion به رهبری کنسر سیوم معرفی شده است.

آشنایی با محصولات اکسپلا می‌تواند برای تامین برخی نیازهای پژوهشگران کشور ما به دلیل دسترسی نسبتاً آسان به محصولات با کیفیت و قیمت مناسب این شرکت مفید باشد.



اکسپلا در ابتدا شرکت کوچکی محسوب می‌شد که صرفاً توسط چند مهندس علاقه‌مند و پرشور تاسیس شده بود. اکنون به یک ارائه‌دهنده راه‌حل‌های مطمئن در زمینه فوتونیک و لیزر در سراسر جهان تبدیل شده است. از طرفی شعارهای اصلی و ارزش‌های اساسی شرکت شامل توانایی، اختراع، مشارکت، اعتبار و شجاعت تقویت شده و در قلب نام تجاری جدید آن قرار می‌گیرد.



دستگاه کیت پیشرفته لیزر تک فام سازان شفا

محصولی دانش بنیان؛ برای یادگیری

داوود دانایی

davood.danaei@yahoo.com

شرکت تک فام سازان شفا یکی از شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه لیزر کشور است که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ آغاز کرده است. یکی از بنیان‌های اساسی این شرکت از همان ابتدا مسئله آموزش لیزر بوده است، از آنجا که متأسفانه تاکنون به این مسئله توجه در خوری نشان داده نشده است، اعضای این شرکت بر آن شدند تا در این زمینه فعالیت خود را آغاز کنند. هر چند که تاکنون دستگاه‌های لیزری متعددی اعم از داخلی و خارجی به دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و صنعتی کشور تحویل داده شده ولی اغلب کاربران آن‌ها با مهندسی لیزر آشنایی ندارند. همچنین از آنجا که آموزش در هر مرحله‌ای از رکن‌های اساسی در پیشرفت یک کشور است قصد شرکت از همان ابتدا آموزش لیزر به صورت عملی بوده است تا بتوان با طراحی و ساخت برخی از دستگاه‌های مفید به اهداف مهم توسعه کشور رسید.

می‌توان گفت که کاربران، در این مجموعه با دانش فنی لیزرهای حالت جامد و نیمه هادی، منبع تغذیه این لیزرها و سیستم‌های خنک‌سازی این نوع از لیزرها آشنا خواهند شد. از آنجایی که این کیت بصورت یک دستگاه سر بسته نیست و همه المان‌های بکار رفته قابل مشاهده هستند، کاربران می‌توانند مراحل تشکیل نور لیزر را قدم به قدم مشاهده کنند و از آن برای انجام کارهای پژوهشی خود الهام بگیرند. سیستم خنک‌سازی این نوع از لیزرها نیز به راحتی قابل مشاهده می‌باشد.

کیت پیشرفته لیزر

کیت پیشرفته لیزر یک کیت آموزشی و پژوهشی است که از آن می‌توان جهت آموزش لیزر و انجام پژوهش‌های متعدد در حوزه لیزر استفاده کرد. در این کیت به‌طور کل لیزرهای نیمه هادی و حالت جامد بصورت عملی آموزش داده می‌شوند و مواردی که قبلاً دید عملی برای آنها وجود نداشت به صورت عملی نمایش داده خواهند شد. به‌طور کل می‌توان گفت که مواردی چون لیزر پیوسته، لیزر پالسی، لیزرهای نیمه هادی، لیزرهای حالت جامد،

نحوه موازی کردن نور لیزر نیمه هادی، نحوه خنک‌سازی لیزر و موارد متعدد دیگری به صورت عملی آموزش داده خواهند شد. لازم به ذکر است که با توجه به در دسترس بودن چندین طول موج برای کاربر، می‌توان از این لیزرها در پروژه‌های پژوهشی استفاده کرد. خوشبختانه برخی از کاربران این نوع لیزر در مورد این مسئله دید کافی و جامع دارند و در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی از این لیزر در حوزه پژوهش نیز استفاده می‌کنند. این کیت در برگیرنده لیزرها و طول موج‌های



مراسم افتتاحیه مرکز نوآوری لیزر ایران و حضور جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی و دکتر سید حسن نبوی، بازدید از محصولات شرکت تک فام سازان شفا



مشخصات فنی کیت پیشرفته لیزر

| انواع لیزر | طول موج (نانومتر) | نوع لیزر | توان بیشینه (میلی وات) | فرکانس بیشینه (کیلو هرتز) | نوع خنک‌سازی | پهنای پالس (نانو ثانیه) |
|---------------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| لیزر نیمه هادی | ۸۰۸ | پیوسته | ۵۰۰۰ | - | هوا خنک | - |
| هارمونیک اول Nd:YAG | ۱۰۶۴ | پالسی | ۳۰۰ | ۴ | هوا خنک | ۳ |
| هارمونیک دوم Nd:YAG | ۵۳۲ | پالسی | ۹۰ | ۴ | هوا خنک | ۳ |

کاربردها

حوزه کاربردها

توضیحات

| کاربردها | حوزه کاربردها | توضیحات |
|----------|--------------------------------|--|
| آموزش | لیزر نیمه‌هادی | مواردی چون واگرایی لیزرهای نیمه‌هادی و نحوه موازی کردن نور آنها بصورت عملی آموزش داده می‌شود. |
| | لنرها | در این مجموعه از مواردی چون لنزهای استوانه و کروی استفاده می‌شود که کاربرد هر کدام متفاوت می‌باشد. |
| | لیزر هارمونیک اول و دوم Nd:YAG | هارمونیک‌های اول و دوم Nd:YAG در دنیای صنعتی، پزشکی و تحقیقاتی بسیار پرکاربرد می‌باشند از این رو آشنایی با آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. |
| پژوهش | خنک‌سازی لیزر | خنک‌سازی لیزرها بسته به نوع و توان خروجی و نوع طراحی آنها متفاوت می‌باشد. یکی از این انواع خنک‌سازی سیستم هوا خنک می‌باشد که در این مجموعه آموزش داده می‌شود. |
| | اپتیکی-بایو و ... | امروزه پژوهشگران برای بررسی بسیاری از پدیده‌ها نیازمند استفاده از نور لیزر هستند، در این مجموعه از سه نوع لیزر متفاوت استفاده شده‌است. کاربر می‌تواند با استفاده از این سه طول موج و توان‌های متفاوت برهمکنش نور با ماده را انجام دهد. |



کاربرد کیت پیشرفته لیزر

مختلفی می‌باشد و از آنجایی که همه قطعات روی یک ریل قرار دارند می‌توان به دلخواه از هر کدام استفاده کرد. پیچ‌های تنظیم روی هر کدام از نگهدارنده‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌است تا کاربر بتواند المان‌های اپتیکی را به راحتی جابجا کند.

لیزر نیمه‌هادی به کاررفته در این کیت پیوسته و لیزرهای هارمونیک اول و دوم Nd:YAG پالسی می‌باشند.

لیزر نیمه‌هادی به کاررفته در این کیت از نوع لیزرهای پیوسته با توان بیشینه ۵ وات و طول موج مرکزی ۸۰۸ نانومتر می‌باشد.

نور لیزر نیمه‌هادی در دو جهت واگرا است، از این رو از دو لنز استوانه‌ای با فواصل کانونی متفاوت جهت موازی کردن نور لیزر نیمه‌هادی استفاده شده‌است.

لیزر هارمونیک اول Nd:YAG در این کیت با طول موج ۱۰۶۴ نانومتر دارای توان بیشینه ۳۰۰ میلی وات و پهنای پالس ۳ نانومتر می‌باشد.

لیزر هارمونیک دوم Nd:YAG در این کیت با طول موج ۵۳۲ نانومتر دارای توان بیشینه ۹۰ میلی وات و پهنای پالس ۳ نانومتر می‌باشد.

منبع تغذیه این لیزر نیز جریان و ولتاژ لیزر نیمه‌هادی را تامین کند، همچنین این منبع تغذیه ولتاژ لازم جهت خنک‌سازی لیزر نیمه‌هادی و لیزرهای حالت جامد را فراهم می‌کند. منبع تغذیه به گونه‌ای طراحی شده‌است که به صورت خودکار ایمنی لیزر را در نظر بگیرد، برای مثال اگر جریانی بیش از حد متعارف به مصرف کننده (لیزر نیمه‌هادی) برسد سیستم به صورت خودکار اخطار می‌دهد و اجازه نمی‌دهد به لیزر آسیب برسد.

به منظور رعایت اصول ایمنی در صورت بروز مشکلات در حین کار چراغ‌های خطر روشن خواهند شد و از آسیب رساندن به لیزر دیود جلوگیری می‌شود.

کاربرد محصول

این محصول در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی کاربرد دارد. هر کدام از این دو کاربرد، زمینه‌های مختلفی را در بر می‌گیرند که به شرح آن می‌پردازیم.


در قسمت آموزش، در لیزرهای نیمه‌هادی، مواردی چون واگرایی لیزرهای نیمه‌هادی

و نحوه موازی کردن نور آنها به صورت عملی نمایش داده می‌شود. همچنین لنزهای استوانه و کروی که هر کدام کاربردهای متفاوتی در این کیت دارند، معرفی می‌شود.

هارمونیک‌های اول و دوم Nd:YAG نیز در دنیای صنعتی، پزشکی و تحقیقات بسیار پر کاربرد می‌باشند. از این رو آشنایی با آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. در نهایت قسمت خنک‌سازی لیزری معرفی می‌شود. یکی از این انواع خنک‌سازی سیستم هوا خنک می‌باشد که به شرح آن پرداخته می‌شود.

در قسمت پژوهش، بیشتر کاربرد دستگاه در حوزه اپتیکی-بایو است. به دلیل اینکه در این مجموعه از سه نوع لیزر متفاوت استفاده شده‌است، کاربر می‌تواند با استفاده از این سه طول موج و توان‌های متفاوت، برهمکنش نور با ماده را انجام دهد.

می‌توان گفت که کاربران، در این مجموعه با دانش فنی لیزرهای حالت جامد و نیمه‌هادی، منبع تغذیه این لیزرها و سیستم‌های خنک‌سازی این نوع از لیزرها آشنا خواهند



شد. از آنجایی که این کیت بصورت یک دستگاه سر بسته نیست و همه المان‌های بکار رفته قابل مشاهده هستند، کاربران می‌توانند مراحل تشکیل نور لیزر را قدم به قدم مشاهده کنند و از آن برای انجام کارهای پژوهشی خود الهام بگیرند. سیستم خنک‌سازی این نوع از لیزرها نیز به راحتی قابل مشاهده می‌باشد.

مزایا و خدمات قابل ارائه مربوط به محصول

محصول این شرکت به مدت یک سال دارای ضمانت نامه می‌باشد. خدمات پس از فروش آن نیز به مشتری ارائه می‌گردد. همچنین با توجه به نیاز شناخت لیزر، یک دفترچه راهنما برای این دستگاه تهیه شده که لیزرهای حالت جامد و نیمه رسانا را به صورت اجمالی توضیح می‌دهد. آزمایش‌های متعددی به فراخور مراحل تنظیم لیزر وجود دارد که کاربر می‌تواند برخی از پارامترهای قابل اندازه گیری لیزر و نحوه استفاده از برخی از المان‌های اپتیکی را بیاموزد.

ویژگی و برتری محصول نسبت به نمونه‌های داخلی و خارجی



شکل زمانی و مکانی پرتو لیزرهای حالت جامد.



منبع تغذیه لیزر که ولتاژ و جریان دو سر لیزر نیمه هادی (دیود) را نشان می دهد.



مهم ترین ویژگی فنی به کار رفته در این دستگاه بومی سازی شده، فرایند آموزش لیزر به افراد در مقاطع گوناگون می باشد. هر چند که بسته های آموزشی لیزری متعلق به شرکت های خارجی نیز وجود دارد ولی به هیچ عنوان قابلیت های این دستگاه را ندارد. زیرا بر اساس یک مطالعه صورت گرفته این لیزر طراحی شد و بر اساس مدل آموزشی مورد نظر منبع تغذیه آن نیز طراحی گردید.

چالش ها

یکی از عمده مشکلات پیش روی شرکت های تولید در حوزه لیزر مسئله بازار بایستی محصولات می باشد. هر چند که گام هایی در این زمینه برداشته شده ولی به هیچ عنوان تناسبی با ظرفیت تولید و سطح نیاز جامعه ندارد. یکی دیگر از مشکلات حوزه تولیدهای سطح بالا، این است که تمامی تولید کنندگان نیازمند مواد اولیه وارداتی می باشند. این مواد اولیه را از بازار

و یا به شیوه دیگری باید تهیه نمود، که معمولاً قیمت بالایی دارند. همین امر یکی از دلایلی است که قیمت تمام شده محصولات داخلی را افزایش می دهد.

موفقیت ها

این شرکت در دوره های چهارم و پنجم نمایشگاه ساخت ایران شرکت کرده است. پس از آن چند دستگاه کیت لیزر پیشرفته را به دانشگاه های کشور تحویل داد.

امروز جای بسی خوشحالی است که برخی از پژوهشگران حوزه لیزر به این دستگاه دسترسی دارند و می توانند جهت آموزش لیزر و انجام پروژه های گوناگون از این دستگاه استفاده کنند.

امید آن است که دانش عمومی لیزر در کشور ارتقاء پیدا کند و چرخه عرضه و تقاضا در کل این حوزه به وضعیت مطلوب خود برسد.



نورگردش روزگار ۶۲

پیشتگانان

PIONEERS

پیترو سوروکین

۵۸

نورگردش روزگار

۶۲




پیشگامان لیزر پیتر سوروگین



مهنوش غلامزاده
Mahnoosh.Gholamzade@Gmail.Com



پیتر سوروکین (سمت چپ) و همکارش میرک استیونسون (سمت راست) با لیزر دوم جهان در سال ۱۹۶۰ در IBM



از ورود او به IBM، زمانی که قصد انجام تحقیقات بیشتر در مورد رزونانس مغناطیسی هسته‌ای را داشت، دو فیزیکدان مقاله‌ای را به چاپ رساندند که مسیر تحقیقات فیزیکی سوروکین را برای همیشه تغییر داد.

چارلز تاونز و آرتور شالوو، مخترعین دستگاهی به نام میزور، مقاله‌ای را در دسامبر ۱۹۵۸ در Physical Review منتشر کردند که نشان می‌داد چگونه با تقویت مایکروویو ممکن است نور به دست آید. تقریباً بلافاصله بعد از آن، رقابت فیزیکدانان در مؤسسات تحقیقاتی سراسر دنیا برای ساختن نخستین میزور-لیزر شروع شد.

سوروکین گفته بود: «همه ما احساس می‌کردیم که روی این موضوع باید تمرکز کنیم. ما شروع به فکر کردن کردیم که چطور می‌خواهیم یک لیزر تولید کنیم؟» البته در آن زمان هنوز کلمه «لیزر» هم وجود نداشت.

او اندیشید که اگر شکل کریستال‌های فلوراید کلسیم، آلاییده با اورانیوم یا ساماریوم به گونه‌ای باشد که سطوح آنها نور را منعکس کند، ممکن است لیزر تولید کنند.

آن‌ها کریستال‌ها را سفارش داده بودند؛ اما در ماه ژوئن سال ۱۹۶۰ که در حال صیقل دادن

پیتر سوروکین^۱ در سال ۱۹۳۱ در بوستون متولد شد و دوران کودکی را در وینچستر، ماساچوست گذراند. وی طی سال‌های ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۸ در رشته فیزیک کاربردی در دانشگاه هاروارد تحصیل و مدرک دکترا را دریافت کرد و در سال ۱۹۵۸ به IBM پیوست.

شهرتش بیشتر از این که مربوط به مخترع لیزرهای دوم و سوم دنیا باشد، به خاطر پیشگام بودنش در ساخت لیزر در همه رنگ‌های رنگین کمان است. سوروکین دانشجوی دانشگاه هاروارد بود و بر روی پایان‌نامه‌اش پیرامون حل یک مشکل نظری در رزونانس مغناطیسی هسته‌ای، کار می‌کرد. پس از یک سال، استاد مشاور وی، نیکولاس بلومبرگن^۲، برنده نوبل سال‌های بعد، به او پیشنهاد داد که بر روی یک موضوع کاربردی و عملی کار کند. بدین ترتیب، سوروکین مستقیماً شروع به مطالعه سیگنال‌های NMR از یک رده خاص از ترکیبات شیمیایی کرد و در طول یک سال، نتایج خود را در یک مقاله و یک کار تحقیقاتی منتشر کرد و مدرک دکترایش را دریافت نمود و به IBM پیوست. چند ماه پس

1 Peter Sorokin
2 Nicolaas Bloembergen



پیتر سوروکین با لیزر رنگی در سال ۱۹۶۸ در IBM



العاده و قابل توجه بود. لیزرهای رنگی با قابلیت پیوستگی در یک گستره وسیع از طیف، منجر به یک انقلاب در طیف‌سنجی نوری و اپتیک غیر خطی شد. در آزمایشگاه‌های سراسر جهان، لیزرهای رنگی برای مطالعات فیزیک بنیادی، شیمی، زیست‌شناسی و پزشکی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

برای بیان وسعت و اهمیت این پیشرفت مهم علمی می‌توان گفت که: با یک برآورد محتاطانه، تعداد مقاله‌های منتشر شده‌ای که در نتایج آنها از لیزرهای رنگی استفاده شده‌است، به ده‌ها هزار عدد می‌رسد.

وی پس از بازنشستگی، تحقیقات علمی خود را متوقف نکرد و بر روی نظریه‌ای کار کرد که از فیزیک لیزر برای توضیح یک قسمت از طیف نور بسیاری از ستارگان که به شکل مرموزی گم شده بود، استفاده می‌کرد. سوروکین در سال ۱۹۷۴، مدال Albert A. Michelson را از موسسه فرانکلین دریافت کرد، در سال ۱۹۸۳ برنده جایزه Comstock در فیزیک از آکادمی ملی علوم آمریکا شد و در سال ۱۹۸۴ نیز جایزه هاروی را دریافت کرد. در سال ۱۹۹۱، نخستین جایزه Arthur L. Schawlow در علوم لیزر از سوی انجمن فیزیک آمریکا به وی اهدا شد. پس از سال‌ها عضویت در جامعه اپتیک آمریکا، سوروکین عاقبت در سال ۲۰۱۵ در سن ۸۴ سالگی درگذشت.

کریستال خود بودند، خبر پایان یافتن مسابقه را شنیدند. خبر رسیده بود که تئودور مایمن در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی هیوز در کالیفرنیا، آن‌ها را در یک کریستال یاقوت با یک لامپ فلش عکاسی برانگیخته و نور لیزر را ایجاد کرده است. سوروکین در این باره می‌گوید: «ما در مورد چگونگی پمپاژ آنها شگفت زده شدیم. بنابراین زمانی که شنیدیم که مایمن چه کار کرده است، ما نیز درست مثل او یک لامپ فلش سفارش دادیم.»

سوروکین و همکارش استیونسون^۳ کریستال آلاییده با اورانیوم را به یک لوله وارد کردند. در دو سر این لوله برای انعکاس، نقره قرار داشت و می‌توانست از طریق لامپ فلش، تابش اشعه داشته باشد. در حقیقت، آن‌ها دومین لیزر جهان را ساخته بودند. کریستال ساماریوم هم به زودی سومین لیزر جهان شد.

این اکتشافات، سرآغاز یک کاوش در قلمرو جدید علم لیزر بود. در سال ۱۹۶۴، گروه سوروکین در IBM، لیزر Q-switch رنگی اشیاع را اختراع کردند. آن‌ها دریافتند که محلول مولکول‌های آلی در داخل تیوپ لیزر یاقوت، پالس‌های متناوب را به یک پالس نور منفرد، کوتاه و شدید تبدیل می‌کند. در سال ۱۹۶۶، این گروه با شلیک لیزر یاقوت با یک لامپ فلش به محلول‌های مختلف مولکول‌های آلی، لیزرهای رنگی را کشف کرد و توانست نور لیزری با هر رنگی را تولید کند. کمی بعد در همان سال، آنها یک اثر جدید را مشاهده کردند که به آنها امکان ایجاد پالس کوتاهی از نور مادون قرمز قابل تنظیم را داد. در دهه هفتاد، سوروکین و همکارانش لیزرهای فرابنفش را اختراع کردند و لیزری را طراحی کردند که بتواند به هر طول موجی در گستره فرابنفش تبدیل شود.

کشف لیزرهای آلی رنگی او در ۱۹۶۶، بسیار فوق

3 Mirek Stevenson



بررسی تحول تاریخی ابزارهای نوری سنجش زمان - قسمت اول

نور و گردش روزگار

مرضیه کبیری

mrz_kabiri@yahoo.com

ویژه‌نامه دانش بنیان • فناوری لیزر و فوتونیک
شماره ششم • اسفند ۱۳۹۶، فروردین ۱۳۹۷

لیزر و فوتونیک



ساعت آفتابی چگونه کار می‌کند

حرکت ظاهری زمین که از چرخش زمین به دور خود ناشی می‌شود باعث تغییر موقعیت خورشید نسبت به یک نقطه روی زمین می‌شود. برای بررسی طرز کار ساعت آفتابی ساده‌تر است مانند گذشتگان که به اشتباه تصور می‌کردند خورشید به دور زمین می‌گردد فکر کنیم!

بهترین مکان برای یادگیری کار ساعت‌های آفتابی قطب‌های زمین هستند. جابجایی خورشید نسبت به نقطه‌ای که شاخص ساعت ما در آن قرار دارد در هر ساعت ۱۵ درجه است و دقیقاً سایه شاخص هم به همین میزان جابه‌جا می‌شود. به این ترتیب می‌توان هر جابه‌جایی سایه به اندازه ۱۵ درجه را یک ساعت در نظر گرفت.

تشخیص زمان به حساب آورد. اگر رد پای آن در تاریخ را جستجو کنیم به ۵۰۰۰ هزار سال پیش و اقوام سومری و کلدانی می‌رسیم که در بین‌النهرین می‌زیسته‌اند. این ابزار نوری تشخیص زمان بر مبنای سایه نور خورشید کار می‌کند، سایه‌ای توسط شاخص عمودی بر اساس موقعیت خورشید روی یک صفحه ایجاد می‌شود. این صفحه بر اساس محاسبات دقیق مدرج شده است و قادر است بر اساس موقعیت خورشید زمان را در طول روز نمایش دهد. جالب است بدانیم امروزه هم ساخت ساعت آفتابی طرفداران زیادی دارد و هنرمندان و معماران در سراسر جهان شکل‌های مختلف و خلاقانه ساعت آفتابی را برای پارک‌ها و فضاهای شهری طراحی می‌کنند.

اسطرلاب

ستاره‌یاب یا اسطرلاب یکی از ابزارهای اندازه‌گیری جالب توجه و دقیق شناخت زمان است. نوع تکامل یافته این وسیله را ساخت ایرانیان در دوران اسلامی نسبت می‌دانند. به اسطرلاب جام جم هم می‌گویند و ساخت آن را به محمد فزاری پسر ابراهیم فزاری در اصفهان نسبت داده‌اند. همچنین دانشمندان بزرگی مانند عبدالرحمن صوفی و خواجه نصیرالدین طوسی غیاث‌الدین جمشید کاشانی که از مراجع علم ستاره‌شناسی و هیئت در زمان خویش بودند تالیفاتی در زمینه ساخت انواع ابزار نجومی مانند ساعت‌های آفتابی و اسطرلاب داشته‌اند. این وسیله که تا قرن ۱۸ میلادی در سنجش زمان و موقعیت‌یابی در دریا و خشکی بسیار کاربرد داشت، امروزه هم برای آموزش صورت‌های فلکی و رصد آسمان استفاده می‌شود. اسطرلاب هر چند وسیله‌ای است که در بررسی وضعیت ستارگان آسمان و سنجش موقعیت و جغرافیا کاربرد داشته، اما در حقیقت ابزاری در مبحث تاریخ زمان به‌شمار می‌رود. علت این امر این است که تعیین

زمین می‌گردد، زمان می‌گذرد و از ابتدای خلقت گذر زمان از اسرار نهفته کائنات بوده است. بسامد هر چیز تکرار شونده و دوره‌ای می‌توانست برای انسان ابزاری برای شناخت زمان به حساب آید و همین باعث شد روش‌ها و ابزارهای اندازه‌گیری زمان که انسان به کمک پدیده‌های طبیعی کشف می‌کند، از دوران باستان تا کنون پی در پی متحول شود. بررسی حرکت اجرام آسمانی، روش‌های مکانیکی، بررسی فیزیکی نوسانات بلورها، اتم‌ها و تابش لیزر انسان در مسیر فهم راز زمان سوق داده است. اما نقش نور در این مسیر چه بوده است؟ همراه با بررسی تکامل دانش نورشناسی فلسفه و دیدگاه‌های متنوعی در مورد ارتباط نور با زمان شکل گرفته است. نظریه‌های نور هندسی، نور موجی و نور ذره‌ای و مفهوم سرعت نور هر کدام به نوعی زمان و نور را با هم مرتبط ساخته‌اند، به طوری که نخستین ایده‌ها در این زمینه از روشنایی روز و خاموشی شب سرچشمه گرفته و امروزه به تابش و ساعت‌های لیزری بسیار دقیق رسیده است. در این گفتار قصد داریم به سیر تحول اندازه‌گیری زمان به کمک نور بپردازیم. اگرچه امروزه دقیق‌ترین روش اندازه‌گیری زمان به کمک لیزر فراهم شده است اما درست نیست بگوییم که نور آخرین ابزار برای شناسایی زمان بوده است، چرا که همان پدیده‌های طبیعی و ستاره‌شناسی که به شناخت زمان منجر می‌شدند همگی از خصوصیات نور هم بهره گرفته‌اند؛ در قسمت اول این نوشتار به ابزارهای ابتدایی سنجش زمان می‌پردازیم.

اولین نشانه‌های به کارگیری مفهوم نور در اندازه‌گیری زمان مشاهدات اجرام آسمانی و وضعیت ماه و خورشید و ستارگان بوده است. انسان ابزار نجومی ویژه‌ای می‌ساخت که او را متوجه گذران روزگار می‌کرد.

ساعت آفتابی

ساعت آفتابی را باید از اولین ابزارهای انسان در

ویژه‌نامه دانش بنیان • فناوری لیزر و فوتونیک
شماره ششم • اسفند ۱۳۹۶، فروردین ۱۳۹۷

لیزر و فوتونیک



با امتحانی آگاهانه روبه آفتاب بایستیم

۷۰

راهنما
GUIDE

کاربردهای لیزرهای تنظیم‌پذیر ۶۶

آرسافت، راه‌حلی مناسب برای طراحی سریع سیستم‌های فوتونیک ۶۸

با امتحانی آگاهانه روبه آفتاب بایستیم ۷۰



اسطرلاب از صفحات گرد کوچک و بزرگی تشکیل شده است. صفحه گرد کوچکتر دارای ۱۳ میخچه یا پیکانک کماتی شکل است. جهت و اشاره پیکانک‌ها، موقعیت درخشان‌ترین و روشن‌ترین ستاره‌ها را نشان می‌دهند. نام ستاره‌ها در پایین هر پیکانک حک شده است. صفحه گرد بزرگتر به وسیله خطوط هماهنگ ترسیم شده است. نمونه‌ای از اسطرلاب در موزه تاریخ علم کمبریج نگهداری می‌شود.


نجومی بودند که از طریق مشاهدات یا محاسبات نجومی زمان و تقویم را مشخص می‌کردند. از قرن چهاردهم میلادی به بعد ساعت‌های مکانیکی جای انواع دیگر ساعت را گرفتند. جیووانی دا دوندی ریاضیدان و ستاره‌شناس ایتالیایی برای اولین بار با طراحی چرخ دنگ و پاندول ساعت‌های مکانیکی پاندولی را طراحی کرد. تسلط این نوع ساعت‌ها در اندازه‌گیری زمان چندین قرن ادامه یافت. قرن بیستم شروع تحولی دیگر در حوزه سنجش زمان به کمک نور بود. که تفاوتی اساسی با روش‌های گذشتگان داشت. با ظهور نظریه‌های کوانتومی و نظریه نسبیت خاص مفهوم زمان و نور به شکلی نوین در هم تنیده شدند. نظریه کوانتومی به تجربه ساعت‌های اتمی انجامید و نظریه نسبیت به تئوری ساعت نوری و اثبات اتساع زمان در نسبیت خاص منجر شد. در شماره بعدی به بررسی ساعت‌های پیشرفته امروزی که با نور کار می‌کنند می‌پردازیم.

زمان طلوع و غروب آفتاب و تعیین اوقات فریضه نماز برای مسلمانان اهمیت داشته و اسطرلاب ابزاری بود که در سرزمین‌های اسلامی برای تعیین طلوع و غروب آفتاب استفاده می‌شده است. همچنین این وسیله مهندسی برای نمایش آسمان در زمان‌های مختلف، اندازه‌گیری فواصل و ارتفاعات باروش‌های هندسی و مثلثاتی، محاسبات مکان اجرام آسمانی در آسمان برای ستاره‌شناسان، جغرافی دانان، و حتی دریانوردان و تجار کاربرد داشت. از طرفی همان‌طور که گفته شد به‌عنوان ابزار سنج زمان در تعیین وقت از طریق مشاهده اجرام آسمانی و تعیین طول روز و شب استفاده می‌شد. در ایران روی صفحه اسطرلاب شاخص ساعت آفتابی هم تعبیه شده بود که به کمک موقعیت خورشید زمان را تعیین می‌کرد.

ساعت‌های نجومی

نوع دیگری از وسایل سنجش زمان ساعت‌های





Tunable Laser Applications

کاربردهای لیزرهای تنظیم‌پذیر

محمدرضا شریفی مهر

m_sharifmehri@sbu.ac.ir

ویراستاران: F.J. Duarte


ناشر: CRC Press, Taylor & Francis Group

سال انتشار: ۲۰۱۶

تعداد صفحات: ۴۲۸

ویرایش اول کتاب «کاربردهای لیزرهای تنظیم‌پذیر» در سال ۱۹۹۵ و ویرایش دوم آن در سال ۲۰۰۹ منتشر شد. ارائه ویرایش سوم یک

کتاب با محتوای علمی به معنی ارزشمند بودن ویرایش‌های قبلی، داشتن موضوع قابل توجه و دارا بودن محتوای کاربردی و در حال گسترش در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی و فناوری می‌باشد. ویرایش سوم کتاب «کاربردهای لیزرهای تنظیم‌پذیر» علاوه بر به‌روزرسانی مطالب دو ویرایش قبلی و تأکید بیشتر بر اهمیت علمی



لیزرهای رنگین‌های به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین منابع لیزری تنظیم‌پذیر در محدوده طول موجی وسیع از فرابنفش تا مادون قرمز همواره مورد توجه دانشمندان بوده، به‌طوری که حتی پس از گذشت سالیان زیاد از ساخت اولین نمونه این لیزرها، همچنان علاقه به استفاده از این منابع هم‌دوس تنظیم‌پذیر در کاربردهای متنوع و در برخی موارد منحصر به فرد این نوع لیزرها رو به افزایش است.

لیزرهای تنظیم‌پذیر و بیان کاربردهای گسترده این نوع لیزرها، به اهمیت استفاده از این نوع لیزرها در کاربردهای آینده نیز اشاره شده است. این کتاب در ۱۴ فصل نوشته شده و به‌عنوان یکی از جامع‌ترین منابع موجود در زمینه منابع لیزری تنظیم‌پذیر، خود شامل فهرست کاملی از مراجع تخصصی در زمینه ساخت و به‌کارگیری لیزرهای تنظیم‌پذیر در انتهای هر فصل می‌باشد. از آنجا که امروزه استفاده از لیزرهای تنظیم‌پذیر با محدوده طول موجی وسیع در بسیاری از زمینه‌های علم و فناوری مورد توجه ویژه قرار گرفته است، مطالعه ویرایش سوم کتاب جامع «کاربردهای لیزرهای تنظیم‌پذیر» به تمام علاقه‌مندان به استفاده از منابع لیزری تنظیم‌پذیر در کاربردهای گوناگون علمی و تحقیقاتی پیشنهاد می‌شود. ویراستار این کتاب دکتر Francisco Javier Duarte را می‌توان به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین فیزیکدانان حوزه ساخت منابع لیزری تنظیم‌پذیر به‌شمار آورد که دارای مقالات و تألیفات متعددی در این زمینه می‌باشد. دکتر Duarte تا کنون ۱۲ کتاب در زمینه لیزرهای تنظیم‌پذیر، لیزرهای پالس کوتاه و اپتیک کوانتومی تألیف نموده که اولین کتاب او در سال ۱۹۹۰ با عنوان «اصول لیزرهای رنگین‌های» منتشر گردید.

لیزرهای تنظیم‌پذیر، به کاربردهای هیجان‌انگیز و پیشرفت‌های اخیر در استفاده از این گونه لیزرها در فن آوری نیز پرداخته و دو فصل جداگانه را به استفاده از لیزرهای تنظیم‌پذیر در کاربردهای «میکروسکوپی» و «جداسازی ایزوتوپی از بخار اتمی» اختصاص داده است. همچنین در این ویرایش، مطالب جامعی در زمینه نوسانگرهای اپتیکی پارامتری و کاربرد آن‌ها در پزشکی، صنایع دفاعی، میکروسکوپی، طیف‌سنجی، اندازه‌گیری‌های نجومی و پایش‌های جوی بیان شده است.

محتوای این کتاب بر اساس دو رویکرد اصلی نگارش یافته است: تشریح عملکرد و معرفی کامل ساختار لیزرهای تنظیم‌پذیر مانند لیزرهای رنگین‌های، نیمه‌هادی و لیزرهای فیبری (فصل‌های ۳ تا ۶) و بیان کاربرد این نوع لیزرها در طیف‌سنجی، تداخل‌سنجی، پزشکی و میکروسکوپی (فصل‌های ۲ و ۷ تا ۱۰). در هر فصل، افزون بر پرداختن به نکات عملی، پارامترهای مؤثر و معادلات ریاضی حاکم بر عملکرد فیزیکی و فرآیندهای اپتیکی، تصاویری گویا با جزئیات کامل از فرآیندها و چیدمان‌های معرفی شده نیز ارائه شده است. در این کتاب، افزون بر مرور سیر تاریخی ساخت و تکامل



آرسافت، راه‌حلی مناسب برای طراحی سریع سیستم‌های فوتونیک

آرین گودرزی

arian.goodarzi@gmail.com

از لحاظ زمان بسیار مقرون به صرفه است. آرسافت از بخش‌های مختلفی تشکیل می‌شود و برای شروع به کار با این نرم‌افزار، باید بدانیم که دقیقاً کدام یک از این ابزارها با هدف ما منطبق است. این ابزارهای عبارتند از: RSoft CAD Layout, BeamPROP, FullIOWAVE, BandSOLVE, ModePROP, DiffractMOD, GratingMOD, FemSIM, LaserMOD در ادامه به توضیح مختصر هر یک از این ابزارها می‌پردازیم:


RSoft CAD Layout: این بخش مبنای تعیین تمامی مشخصه‌های فیزیکی شبیه‌سازی مورد نظر شماست. تعیین ساختار، ابعاد، مشخصه‌های ماده و... تماماً در این قسمت انجام می‌پذیرد. توجه داشته باشید که ابزارهای این نرم‌افزار برای طراحی یک هندسه پیچیده چندین کارآمد نیست و در صورت نیاز می‌توان طرح مورد نظر را از نرم‌افزارهای طراحی سه بعدی نظیر AutoCAD فراخوانی نمود.

BeamPROP: این ابزار گزینه مناسبی برای طراحی سیستم‌های موج بری و فیبر نوری بوده و با سرعتی


نرم‌افزار آرسافت یک ابزار بسیار کاربردی برای طراحی قطعات و سامانه‌های فوتونیک فعال^۱ و غیر فعال^۲ است. نسخه‌های متعددی از این نرم‌افزار در سال‌های اخیر روانه بازار شده و امکانات جدیدی در هر نسخه به آن اضافه گردیده است. این نرم‌افزار رایگان نیست و بنابراین دسترسی به نسخه به روز آن چندان آسان نمی‌باشد. شما برای نصب و راه‌اندازی این نرم‌افزار نیازمند رایانه چندان قدرتی نیستید و برخلاف برخی نرم‌افزارهای بسیار حجیم که تمام پردازنده شما را اشغال می‌کنند، می‌توانید از یک رایانه خانگی نیز برای راه‌اندازی این نرم‌افزار استفاده نمایید. نسخه‌های اولیه این نرم‌افزار قابلیت به کارگیری هم‌زمان چند هسته برای یک شبیه‌سازی منفرد را نداشتند اما این مشکل در نسخه‌های بعدی رفع گردیده است. شبیه‌سازی در این نرم‌افزار از چند دقیقه تا چند ساعت زمان می‌برد، البته زمان لازم برای شبیه‌سازی‌های سه بعدی به مراتب بیشتر است اما همچنان در مقایسه با نرم‌افزارهای مشابه

1 Active
2 Passive

قابل قبول قادر است انتشار پرتوها در یک موج بر را بر مبنای BMP^۳ محاسبه نماید. به عنوان مثال طراحی یک کوپلر نمونه‌ای از کارکردهای این ابزار می‌تواند باشد.




FullIOWAVE: روش محاسباتی این ابزار^۴ FDTD بوده و برای طراحی شبکه‌ها و ساختارهای پیچیده فوتونیک و خصوصاً کریستال‌های فوتونیک بسیار کارآمد است.



BandSOLVE: این ابزار یک راهکار ساده برای محاسبه گاف نوری ساختارهای تناوبی ارائه می‌دهد و با استفاده از روش^۵ PWE قادر است نمودارها و معادلات مربوط به ساختارهای دو و سه بعدی را در اختیار کاربر قرار دهد.

3 Beam Propagation Method
4 finite-difference time-domain
5 Plane Wave Expansion

ModePROP: برای کاربردهایی که شبیه‌سازی آن‌ها برای حالت پایا مورد توجه است، استفاده از این ابزار بسیار آسان و موثر بوده و در کوتاه‌ترین زمان می‌تواند نتایج مطلوب را در اختیار کاربر قرار دهد.



DiffractMOD: مبنای محاسبات این ابزار^۶ RCWA بوده و برای کاربردهای میدان نزدیک و ساختارهای با ابعاد زیر طول موج کارایی دارد.

GratingMOD: برای شبیه‌سازی موج برهای تناوبی و ساختارهای توری شکل، این ماژول به روش^۷ CMT از سوی توسعه دهنده این نرم‌افزار ارائه گردیده است.

FemSIM: این ابزار با استفاده از روش^۸ FEM قادر است آرایه‌ها و هندسه‌هایی با مقطع پیچیده را با مش-بندی غیر یکنواخت جهت کاهش زمان محاسبات شبیه‌سازی نماید.

LaserMOD: یکی از آخرین ابزارهایی که به مجموعه نرم‌افزاری آرسافت اضافه گردیده است قابلیت شبیه‌سازی محیط‌های فعال فوتونیک نظیر لیزر و نیم رساناها را داشته و همچنین می‌تواند اثرات حرارتی و دیگر مشخصه‌های مربوط به یک محیط فعال را محاسبه نماید.

طبیعتاً ممکن است یک کاربر نیازمند تمامی این ابزارها نباشد، بنابراین بهتر است پیش از شروع به کار با نرم‌افزار بررسی شود که کدام یک از این موارد برای موضوع مورد نظر مناسب است. این نرم‌افزار با وجود گستره وسیعی از کارایی‌ها، محیطی بسیار ساده و کاربر پسند دارد؛ از این رو می‌توانید به راحتی و با بررسی نمونه‌های حل شده که توسط توسعه دهنده نرم‌افزار ارائه شده است، موضوع مورد نظر خود را شبیه‌سازی نمایید.

6 Rigorous Coupled Wave Analysis
7 Coupled Mode Theory
8 Finite Element Method

چگونه یک عینک آفتابی مناسب بخریم؟

با امتحانی آگاهانه رو به آفتاب بایستیم

نجمه السادات حسینی مطلق

hosseinimotlagh@gmail.com

یکی از سخت‌ترین خریدها، خرید عینک آفتابی است. تنوع زیاد عینک‌های آفتابی و جذابیت هر کدام باعث سردرگمی افراد برای یک انتخاب مناسب می‌شود. در حال حاضر، انتخاب عینک‌های آفتابی اغلب بر مبنای در دسترس بودن، وضعیت ظاهری عینک و قیمت آن بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های فنی آن صورت می‌گیرد. تداوم این روند و عدم توجه به ویژگی‌های ضروری عینک می‌تواند تبعاتی از قبیل خیرگی چشم، کاهش بینایی، کاهش حساسیت و همچنین احتمال ایجاد بیماری‌های سنی شبکیه را به دنبال داشته باشد. بنابراین، مهم‌ترین ویژگی عینک آفتابی این است که استاندارد بوده و به چشم آسیبی نرساند.

۲- وقتی عینک آفتابی را در مقابل یک صفحه طرح‌دار تکان می‌دهیم، نباید صفحه موج‌دار، تار و یا کج و معوج دیده شود.

۳- عینک آفتابی نباید تشخیص رنگ‌های اشیا و چراغ‌های راهنمایی را مختل کند. از این نظر، رنگ خاکستری شیشه عینک، رنگ ارجح است.

۴- شیشه‌های عینک آفتابی باید نسبت به ضربه مقاوم باشند. گلی کرینات از همه موارد مقاوم‌تر است. سایر عینک‌ها باید استاندارد FDA را از نظر مقاومت داشته باشند.

۵- لازم است شیشه‌های عینک آفتابی جذاب اشعه فرابنفش (UV) باشند. استاندارد ANSI Z80.3 مقرر می‌دارد که برای موارد عادی، حداکثر عبور اشعه UVB 5% و برای موارد خاصی که در بالا ذکر شد 1% باشد. حداکثر عبور UVA برای موارد عادی باید به اندازه میزان عبور نور مرئی و برای موارد خاص، نصف میزان عبور نور مرئی باشد. به‌طور کلی،

ویژگی‌های عینک آفتابی مناسب

۱- تیرگی عینک آفتابی باید به حدی باشد که شخص در نور آفتاب با آن راحت باشد و دچار حالت خیرگی نشود. یک دستور ساده برای فهمیدن تیرگی مناسب عینک، این است که زمانی که در یک اتاق با نور معمولی با عینک به آینه نگاه کنیم، چشم‌های خود را ببینیم. در این حالت، حداکثر میزان عبور نور بین ۱۵ تا ۲۵ درصد می‌باشد، یعنی یک عینک آفتابی مناسب و خوب باید بین ۷۵ تا ۸۵ درصد نور را جذب یا منعکس کند. البته برای بعضی فعالیت‌ها مانند اسکی، کوهنوردی، پرواز در بالای ابرها و به‌سربردن در سواحل آفتابی عینک‌های تیره‌تر با درصد عبور نور کمتر لازم است (برای این‌گونه محیط‌ها عینک‌های آفتابی ای لازم‌اند که فقط ۱۲-۸ درصد نور را از خود عبور دهند). در این موارد، بهتر است عینک حفاظ جانبی نیز داشته باشد.



اشعه فرابنفش خورشید برای عدسی و قرنیه چشم انسان مضر است و باعث ایجاد بیماری‌های چشمی مانند آب‌مروارید و یا ناخنک چشمی می‌شود.



شیشه‌ها و لنزهای عینک

آفتابی باید دارای قدرت

محافظت 400 UV باشند. این

یعنی اینکه قدرت محافظتی در

مقابل اشعه‌هایی با طول موج ۴۰۰

نانومتر را داشته باشند، به‌طوری که حتی بلندترین طول موج‌های اشعه فرابنفش هم به چشم‌های تان نخواهد رسید.

۶- شیشه‌های پلاریزه، درخشش و انعکاس نور خورشید از روی سطوح مانند آب و کف خیابان را کاهش می‌دهند. این عینک‌ها برای افراد قایقران یا کسانی که در کشتی کار می‌کنند و یا اسکی روی آب، گزینه مناسبی هستند. عینک‌های

پلاریزه، درخشش بیش از حد نور خورشید از روی سطوح صافی مثل کف جاده یا کاپوت ماشین را نیز کاهش می‌دهند. بنابراین، برای رانندگی در جاده نیز مناسب هستند. ولی باید بدانید خواندن اعداد و نوشته‌های موبایل، دستگاه جی پی اس، صفحه نمایش جلوی ماشین (اطلاعات مقدار بنزین و...) با

عینک‌های پلاریزه

سخت است. نحوه تشخیص پلاریزه

بودن عینک هم ساده است. با یکی از

لنزهای عینک به یک سطح پرتابش

و پرنور مانند کاپوت یک ماشین نگاه

کنید و بعد به آرامی لنز عینک را ۹۰ درجه

بچرخانید. اگر عینک پلاریزه باشد، باید نور و

روشنایی که از لنز عبور می‌کند، به شدت افت کند.

۷- قاب عینک آفتابی باید بزرگ باشد تا محافظت

کافی صورت گیرد. محافظ جانبی عینک نباید

به نحوی باشد که دید کناری را مختل نماید.

رنگ عینک آفتابی

شاید هنگام انتخاب عینک آفتابی با دیدن عدسی‌های رنگی با رنگ‌های متفاوت، بارها از خودتان پرسیده باشید که این تفاوت رنگ برای چیست؟ آیا تنها جنبه مد و زیبایی دارد؟ کدام رنگ مناسب‌تر است؟ از نظر کارشناسان، بهترین رنگ عینک آفتابی در کاربردهای معمولی دودی است و برای رانندگی‌های طولانی بهترین رنگ عدسی برای



عینک آفتابی نقش مهمی در محافظت از پوست اطراف چشم ایفا می‌کند. همچنین از بروز چین و چروک پوست اطراف چشم در اثر اشعه فرابنفش خورشید جلوگیری می‌کند.



عینک آفتابی رنگ قهوه‌ای است.

■ **خاکستری:** وقتی از پشت عینک خاکستری به اطرافتان نگاه می‌کنید، رنگ‌ها را بهتر تشخیص می‌دهید؛ چون این عینک شدت نور را در تمامی رنگ‌ها به طور یکسان کم می‌کند. در واقع، این رنگ در عدسی‌ها به عنوان ته‌رنگی فوق‌العاده معرفی می‌شود که سبب کاهش کلی نور شده و چشم را در برابر تابش خیره‌کننده نور محافظت می‌کند. این عینک‌ها برای استفاده‌های عمومی و رانندگی مناسب‌اند.

■ **قهوه‌ای و کهربایی:** این نوع عدسی‌ها به عنوان عدسی‌های رنگی عمومی است که شدت نور زیاد را کاهش می‌دهد و از ورود فرکانس‌های بالای نور مانند نور آبی و ماورای بنفش به سیستم بینایی جلوگیری می‌کند. این نوع عینک‌ها وضوح بالایی را ارائه می‌دهند و هنگام رانندگی، دوچرخه‌سواری یا ترددهای روزانه به کار می‌آیند.

■ **زرد و طلایی:** اگر در اطراف شما رنگ آبی زیادی وجود دارد عینک‌های زرد به دردتان می‌خورد. این رنگ نور آبی را تا حد زیادی جذب می‌کند و در عین حال به فرکانس‌های دیگر نور اجازه عبور می‌دهد بنابراین هنگام استفاده از آن‌ها اشیا را واضح‌تر می‌بینید. در کوه‌های برفی که آسمان آبی جلوی چشمتان است، عینک‌های زرد کاربرد خوبی دارند. به همین دلیل این عینک‌ها برای اسکی یا



انعکاس نور آفتاب از روی سطوحی مانند برف و آب و تابش آن به چشم خطرناک است و می‌تواند باعث ایجاد سوختگی قرنیه چشم شود.

کوهنوردی در میان برف‌ها مناسب هستند. این راهم بدانید که از پشت شیشه عینک‌های زرد، رنگ اشیا تغییر می‌کند. در واقع این رنگ دید نوری را مختل می‌کند و برای رانندگی در غروب آفتاب و هوای ابری و مه‌آلود گزینه مناسبی نیست.

■ **قرمز:** اگر پس زمینه اجسام آبی یا سبز باشد، عینک قرمز بهترین کنتراست را دارد و برای این محیط‌ها عینک مناسبی است. عینک‌های قرمز هنگام ورزش‌های آبی مانند اسکی روی آب یا قایقرانی و شکار مناسب هستند.

■ **سبز:** عینک‌های سبز درخشندگی سطوح را کاهش می‌دهند ولی در میان لنزهای رنگی دقت خوبی دارد و به همین علت، برای نشانه‌گیری و ورزش‌هایی از این دست مناسب هستند. در واقع، این ته‌رنگ بالاترین میزان کنتراست و بیشترین درجه تیزبینی را فراهم می‌کند؛ اما گزینه مناسبی برای رانندگی نیست؛ چون تشخیص نور قرمز و سبز را مختل می‌کند.

■ **آبی:** بیشترین نور آبی را از خود عبور می‌دهد. برای گلف، تنیس یا نشانه‌گیری به سوی هدف سبزرنگ در باشگاه‌های تیراندازی مناسب است.

کوتاه آن که اگر سقف خواسته‌هایتان سلامت چشمانتان است در انتخاب یک عینک آفتابی مناسب و استاندارد باید مواردی بیشتر از زیبایی و حسن



عدسی‌ها

مدرسه فناوری

ACADEMY

۷۸

به راحتی یک هدست واقعیت مجازی بسازید

۷۴

عدسی‌ها

۷۸



به راحتی یک همدست واقعیت مجازی بسازید

مهنوش غلامزاده

mahnoosh.gholamzade@gmail.com

سالها بشر در تلاش بود تا مرز بین فضاهای واقعی و مجازی را بشکند و آن‌ها را در هم بیاورد. امروزه این فناوری وجود دارد و این آرزوی دیرینه تحقق یافته است. واقعیت مجازی یا Virtual Reality که به اختصار با حرف VR نمایش داده می‌شود، فناوری ایست که در آن محیطی مجازی در جلوی چشمان کاربر قرار می‌گیرد و کاربر بر اساس حرکت سر و بدن با آن محیط مجازی تعامل برقرار می‌کند. نحوه استفاده از این فناوری معمولاً به صورت استفاده از هدست‌های واقعیت مجازی است. در برخی از این هدست‌ها تصاویر و فضاهای مورد استفاده به صورت گرافیک رایانه‌ای و سه‌بعدی هستند و در برخی دیگر نیز، ویدیوهایی یا تصاویر ۳۶۰ درجه‌ای هستند که از محیط‌های واقعی تهیه و از قبل فیلمبرداری شده‌اند. این فناوری جذاب در صنعت تور بیسم، در نمایش مکان‌های اجاره‌ای و فروشی، سرگرمی، فضانوردی، موزه‌ها، آموزش، صنایع نظامی، خرید و... کاربرد دارد.



شکل مرحله ۱



شکل مرحله ۲



شکل مرحله ۳

اکنون اگر به شما بگوییم که خودتان می‌توانید یک هدست واقعیت مجازی بسازید و آکنش شما چه خواهد بود؟

وسایل مورد نیاز برای این کار:

- مقوا
- کاغذ
- چسب
- سرنگ
- بطری پلاستیکی
- هویه
- ماژیک
- کاتر

مرحله ۱: ابتدا با استفاده از ماژیک، طرح در بطری را روی قسمت بالایی بطری چهار بار بکشید. و با استفاده از کاتر آنها را جدا کنید.


مرحله ۲: آن‌ها را دوبه‌دو رویه‌روی هم قرار دهید تا شکل عدسی محدب به خود بگیرند. با هویه اطراف دو دایره را به هم بچسبانید و تنها یک نقطه را باز بگذارید.

مرحله ۳: حال با استفاده از سرنگ مقداری آب مقطر را داخل این محفظه بریزید تا آب از آن بیرون بزند و هوا بین دو دایره نماند. با استفاده از هویه روزه را ببندید. اکنون شما صاحب دو عدسی محدب شده اید.



مرحله ۴: عدسی‌ها را کنار بگذارید و طرح زیر را روی کاغذ با ابعادی بزرگتر چاپ کنید. (در پایان مقاله الگو با ابعاد بزرگتر وجود دارد.)


طرح خود را روی مقوا بچسبانید و اطراف آن را ببرید. (خط‌های قرمز را تا بزنید.)



مرحله ۵: حال عدسی‌ها را در جای مشخص شده قرار دهید و مقوا را مانند شکل به هم بچسبانید.



مرحله ۶: یک فیلم واقعیت مجازی را در گوشی هوشمند خود داندلود کنید و گوشی را در قسمت جلوی جعبه قرار دهید. جعبه را ببندید و هدستی را که ساخته اید به چشم بزنید و لذت ببرید.




می‌دانیم که عدسی محدب با بزرگ‌نمایی، تصویری گسترده از نمایشگر گوشی هوشمند شما را به می‌دهد. در دنیای واقعی، تصویر دریافتی و زاویه دید چشم چپ و راست شما اندکی متفاوت است. درون هدست نیز تصاویری تقریباً یکسان برای هر دو چشم شما پخش و به وسیله عدسی‌ها بزرگ‌نمایی می‌شود.

بزرگ‌نمایی تصاویر و اختلاف زاویه دید چشم‌ها، درک سه بعدی مغز از محیط را امکان‌پذیر می‌سازد.



با اسکن تصویر فوق می‌توانید به صفحه - گوگل کارد بوردز - بروید تا از راهنمایی‌های بیشتری استفاده کنید.

این الگو را روی مقوا بچسبانید و اطراف آن را ببرید. (خط‌های قرمز را تا بزنید.)



Cardboard 1.0
Laser cut template

عدسی‌ها

● مهنوش غلامزاده

Mahnoosh.Gholamzade@Gmail.Com



همان‌طور که در شماره پیشین گفته شد شناخته‌شده‌ترین ابزار اپتیکی برای شکست نور عدسی‌ها هستند. عینک طبی، ذره‌بین، عدسی دوربین‌های عکاسی، دوربین‌های چشمی، تلسکوپ و میکروسکوپ همگی اشیایی هستند که از عدسی در آن‌ها استفاده شده‌است.

عدسی، ابزاری نوری است که نور را عبور داده و موجب شکست نور می‌شود. برای این که بدانیم چگونه این اتفاق می‌افتد، باید در نظر داشته باشیم که عدسی قطعه‌ای از جنس مواد شفاف شیشه‌ای یا پلاستیکی است که دو طرف آن مقطعی از یک کره یا استوانه می‌باشد، در این حالت بسته به وضعیت مقطع کره یا استوانه، سطح عدسی‌ها ممکن است مسطح، مقعر یا محدب باشد. نور در مرز عدسی‌ها (هنگام ورود به عدسی و خروج از آن) شکسته می‌شود. اثر کلی این شکست‌ها در این مرزها این است که مسیر پرتوهای نور تغییر می‌کند. در حقیقت عدسی در مسیر پرتوهای نور به گونه‌ای تغییر ایجاد می‌کند که تصویر تشکیل دهند.

عدسی از نظر شیوه شکست نور در آن به دو دسته عدسی همگرا (عدسی محدب) و عدسی واگرا (عدسی مقعر) تقسیم می‌شود.

در عدسی همگرا، پرتوهای تابش، پس از شکست و گذر از عدسی، به هم نزدیک می‌شوند (یعنی همگرا می‌شوند). در این عدسی‌ها، لبه‌ها نازک‌تر از وسط است و به‌طور معمول برای کاربردهای متفاوت به شکل‌های دو کوژ، کوژ-تخت و هلالی همگرا ساخته می‌شوند.


در عدسی‌های واگرا، پرتوهای تابش، پس از شکست و گذر از عدسی، از هم دور می‌شوند لبه این عدسی‌ها پهن‌تر از وسط آن است و به شکل‌های دو کاو، کاو-تخت و هلالی واگرا ساخته می‌شوند.

انواع عدسی شامل عدسی‌های نازک، عدسی‌های ضخیم و عدسی‌های استوانه‌ای است.


ابتدا عدسی‌های نازک را بررسی می‌کنیم.

عدسی‌های نازک را بر حسب شکل آن‌ها این‌گونه تقسیم‌بندی می‌کنند:

■ **عدسی دو کوژ:** عدسی است که هر دو طرف آن کوژ می‌باشد. تصویر از هر دو طرف یکسان است مگر این که بر آمدگی یک طرف از دیگری کمتر یا بیشتر باشد.




■ **عدسی کوژ - تخت:** عدسی است که یک طرف آن کوژ و یک طرف آن تخت می‌باشد.







■ **عدسی هلالی (همگرا):** عدسی است که یک طرف آن کوژ و طرف دیگرش کاو باشد.




■ **عدسی دو کاو:** عدسی است که هر دو طرف آن کاو باشد. در این عدسی نیز تصویر از هر دو طرف یکسان است مگر این که یک سمت از دیگری فرورفته تر یا برجسته تر باشد.



■ **عدسی تخت-کاو:** عدسی است که یک طرف آن کاو و طرف دیگرش تخت باشد.



■ **عدسی هلالی (واگرا):** عدسی است که یک طرف آن کوژ و طرف دیگرش کاو باشد و تفاوت آن با عدسی هلالی همگرا در پهن تر بودن لبه‌های آن است.



عدسی‌ها چگونه شکست نور را ایجاد می‌کنند؟

به‌طور کلی ما سه پرتو فرودی داریم که رفتار انکساری آن‌ها به راحتی قابل پیش‌بینی است. این سه پرتو منجر به سه قانون شکست برای عدسی‌ها

می‌شوند. این سه قانون در زیر خلاصه شده است.
 ■ هر گاه پرتوهای فرودی به‌طور موازی با محور اصلی به یک عدسی بتابند، طوری شکسته می‌شوند که خودشان یا امتدادشان در نقطه کانونی به هم برسند.
 ■ هر گاه پرتوهای فرودی طوری به عدسی بتابند که خودشان یا امتدادشان در نقطه کانونی عدسی همگرا باشند، به موازات محور اصلی از عدسی خارج می‌شوند.
 ■ هر گاه پرتوهای فرودی از مرکز عدسی عبور کنند، در همان جهتی که به عدسی وارد شده‌اند، از عدسی خارج می‌شوند.
 در اینجا به تعریف چند مفهوم اپتیکی در عدسی‌ها می‌پردازیم.

فاصله کانونی: فاصله بین نقطه کانونی و محور نوری عدسی است.
شعاع انحنای یک عدسی: شعاع یک کره یا استوانه فرضی است که عدسی از سطح آن بریده شده است.
محور نوری عدسی: یک خط مستقیم فرضی در هر سامانه اپتیکی است که از مرکز انحنای سطح می‌گذرد.
صفحه اصلی: سطحی است که در آن شکست نور اتفاق می‌افتد. این صفحه در نقطه وسط عدسی بر محور نوری عدسی عمود است و از آن عبور می‌کند.

عدسی‌های ضخیم:



شکل کروی با ضخامت بیشتر به‌عنوان عدسی ضخیم شناخته می‌شود. تفاوت عمده بین عدسی ضخیم و عدسی نازک این است که عدسی نازک هنگام عبور نور از عدسی، به سبب نازک بودن، به شکل یک سطح در نظر گرفته می‌شود. عدسی نازک ضخامت ناچیزی در مقایسه با فاصله کانونی آن دارد. هر عدسی نور را

در یک صفحه اصلی که عمود بر محور نوری آن است خم می‌کند.
 در واقع در محاسبات فاصله کانونی عدسی باید فاصله بین سطوح عدسی در نظر گرفته شود.
 بعد از قرن بیستم یک چشم‌پزشک سوئیسی به نام آلوار گالستراند، یک فرمول ریاضی برای محاسبه فاصله کانونی یک عدسی ضخیم ابداع کرد که به معادله Gullstrand معروف است.
 این معادله فاصله کانونی کل عدسی را به ضخامت عدسی در محور نوری، ضریب شکست ماده سازنده عدسی و فاصله کانونی هر سطح عدسی مرتبط می‌کند. فاصله کانونی هر سطح، فاصله بین هر نقطه کانونی و نقطه تقاطع محور نوری و صفحه اصلی در آن عدسی است.


عدسی استوانه‌ای:

نوع دیگری از عدسی‌ها که کاربردهای صنعتی، تحقیقاتی زیادی دارد عدسی استوانه‌ای است. از این عدسی‌ها در طیف‌سنجی، هولوگرافی، اسکن لیزری، مترولوژی، آکوستوپتیک و لیزر دیود استفاده می‌شود.



یک عدسی استوانه‌ای عدسی است که بر خلاف عدسی کروی، به جای یک نقطه، نور را به صورت یک خط متمرکز می‌کند. یک طرف یا هر دو طرف عدسی استوانه‌ای بخش‌هایی از یک استوانه است و تصویر

1 Allvar Gullstrand



در عدسی‌های ضخیم نمی‌توان مرزهای جلو و عقب عدسی را نادیده گرفت و نور حین عبور از هر دو مرز عقب و جلو شکسته می‌شود. فاصله کانونی یک عدسی ضخیم می‌تواند از رابطه زیر محاسبه شود:

$$\frac{1}{f} = (n-1) \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{(n-1)d}{nR_1R_2} \right]$$

که در آن f فاصله کانونی است، n ضریب شکست است (با فرض یکسان بودن جنس هر دو سطح)، R_1 شعاع انحنای صفحه اول است، R_2 شعاع انحنای صفحه دوم است و d ضخامت عدسی است.

شعاع انحنای صفحه اول و دوم به ترتیب با معادلات زیر محاسبه می‌شود:

$$R_1 = -\frac{f(n-1)d}{nR_2}$$

$$R_2 = -\frac{f(n-1)d}{nR_1}$$

و فاصله کانونی اول و دوم نیز به ترتیب با معادلات زیر محاسبه می‌شود:

$$FFD = f \left(1 + \frac{(n-1)d}{nR_2} \right)$$

$$BFD = f \left(1 + \frac{(n-1)d}{nR_1} \right)$$

دومین جشنواره ملی، فرهنگی و هنری

ایران خنجر

دی ماه - ۱۳۹۷ تهران، تالار وحدت



با شعار:

فناوری ایرانی در خدمت کسب و کار ایرانی

با هدف:

فرهنگ سازی، تولید محتوا و جریان سازی در حمایت از کالای ایرانی و محصولات و خدمات دانش بنیان ایران ساخت



است. عدسی‌های استوانه‌ای تخت محدب به‌طور معمول برای روشن کردن شکاف و یا آشکارسازهای آرایه‌ای خطی و شکل دهی پرتو انامورفیک استفاده می‌شوند.

عدسی استوانه‌ای تخت مقعر یا Plano-Concave:

عدسی استوانه‌ای تخت مقعر برای گسترش نور در یک محور استفاده می‌شود. یک عدسی استوانه‌ای منفی می‌تواند نور ورودی موازی را به‌حالت یک خط، واگرا کند. عدسی‌های استوانه‌ای تخت مقعر برای فشرده سازی تصاویر در یک بعد، شکل دهی پرتوهای Anamorphic و تولید خط لیزری استفاده می‌شوند. عدسی‌هایی که اینجا معرفی کردیم عدسی‌های ساده بودند، باید بدانید که انواع پیچیده‌تری از عدسی‌ها وجود دارند که هر کدام می‌توانند تصاویر را به‌گونه دلخواه تغییر دهند. در حقیقت تصویرگیری با عدسی‌ها دانش و مهندسی ویژه‌ای دارد. برای آشنایی بیشتر با این مبحث می‌توانید به این سایت مراجعه کنید:

<https://ricktu288.github.io/ray-optics/>

حاصل از آن به‌شکل یک خط به موازات محور استوانه متمرکز و در جهت عمود بر آن فشرده می‌شود. از لحاظ فنی فرایند ساخت یک عدسی استوانه‌ای به دلیل این که فاقد تقارن کروی است، بسیار دشوارتر از عدسی‌های کروی است. عدسی استوانه‌ای به‌طور معمول به‌شکل مستطیل، مربع، دایره و یا تخت - محدب و تخت - مقعر ساخته می‌شود. اما رایج‌ترین شکل آن‌ها به‌صورت تخت محدب مستطیلی است. کاربردهای عدسی‌های استوانه‌ای متأثر از شعاع‌انحنای آن‌ها و اندازه طول مستطیل موازی با محور استوانه است. شکل سطح و شعاع‌انحنای دو عامل مهم در ساخت و انتخاب عدسی استوانه‌ای است. شکل سطح برای اندازه‌گیری فاصله عدسی از یک شکل استوانه‌ای ایده‌آل است.

انواع عدسی استوانه‌ای: عدسی استوانه‌ای تخت محدب یا Plano-Convex:


یک عدسی استوانه‌ای تخت محدب برای متمرکز کردن نور در یک محور استفاده می‌شود. یک عدسی استوانه‌ای مثبت قادر به ایجاد یک تصویر خطی از یک نور نقطه‌ای

کاربردهای اصلی عدسی‌های استوانه‌ای:

ایجاد پرتوهای دایره‌ای برای لیزر دیود، به‌طور معمول، لیزرهای دیودی، پرتوهای بیضی شکل را سطح می‌کنند که ممکن است برای کاربردهایی که نیاز به یک منبع لیزر دایره‌ای موازی دارند، نامناسب باشد. استفاده از دو عدسی استوانه‌ای، یک روش معمول برای تبدیل پرتو بیضی به پرتو دایره‌ای است.



تولید یک خط لیزری از پرتو موازی لیزر، پرتو موازی لیزر به یک عدسی استوانه‌ای تابیده می‌شود و خروجی آن به‌شکل یک خط خواهد بود.





دریافت نسخه الکترونیک



نخستین کاربردهای لیزر

در شماره آینده بخوانید...